

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ NA STRONĘ INTERNETOWĄ I TABLICĘ OGŁOSZEŃ GIG

Nr sprawy: FZ - 1/5363/SK/20/SN

Katowice, dnia 19.05.2020r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na **dostawę kolorymetru terenowego wraz z zestawem kompatybilnych testów kuwetowych.**

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem w/w postępowania przetargowego, do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), podaje odpowiedź poniżej:

Pytanie nr 1:

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym (numer j/w) kierujemy do Państwa pytanie - czy w przedmiotowym postępowaniu możliwe jest zaoferowanie testów kuwetowych o zakresach zgodnie z załączonym dokumentem. Bardzo prosimy o informację zwrotną.

Załączony dokument jest udostępniony na następnej stronie.


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na w/w zmiany do opisu przedmiotu zamówienia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) wprowadził zmiany do załącznika nr 5 do SIWZ (**zmiany oznaczone kolorem czerwonym**).

Jednocześnie informujemy, iż na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) **termin na składanie ofert zostaje przedłużony do dnia 27.05.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2020r. o godz. 10:30** w Głównym Instytucie Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), II piętro, pokój 226.

*Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Przetargowej*


mgr Monika Wallenburg

str. 1

b. Testy kuwetowe (odczynniki chemiczne)

Lp.	Oznaczany parametr	Zakres pomiarowy [mg/L]	Minimalna liczba oznaczeń w opakowaniu	Numer katalogowy	Uwagi	Liczba opakowań
1	Azot amonowy (N-NH ₄) - test kuwetowy	0,20-8	25	1.14558.0001		2
2	Azot amonowy (N-NH ₄) - test kuwetowy	4,0-80	25	1.14559.0001		2
3	Azotany (N-NO ₃) – test kuwetowy	0,10-3	25	1.14556.0001		2
4	Azotyny (N-NO ₂) – test kuwetowy	1,0-90	25	1.00609.0001		2
5	Azotyny (N-NO ₂) - test kuwetowy	0,1-3	25	Brak takiego zakresu		2
6	Fosforany (PO ₄ ³⁻) – test kuwetowy	0,05-4	25	Brak takiego zakresu	Mamy 0,05 do 5,00 1.00474.0001	2
7	Fosforany (PO ₄ ³⁻) – test kuwetowy	3,0-100	25	1.00616.0001		2
8	Biologiczne Zapotrzebowanie tlenu (BZT5) - test kuwetowy	0,5-3000	25	1.00687.0001		2
9	Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT) - test kuwetowy	5,0-80	25	1.01796.0001		2
10	Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT) - test kuwetowy	50-500	25	1.14690.0001		2
11	Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT) - test kuwetowy	300-3500	25	1.14691.0001		2
12	Chlorki (Cl-) - test kuwetowy	10-250	25	Brak takiego zakresu	Mamy zakres 5-125 g/l 1.14730.0001	2
13	Siarczany (SO ₄ ²⁻) - test kuwetowy	5,0-250	25	1.14548.0001		2
14	Arsen (As) - test kuwetowy	0,005-0,02	25	Nie mamy takiego zakresu	0,001 – 0,1 mg/L 1.01747.0001	2
15	Kadm (Cd) - test kuwetowy	0,025-1	25	1.14834.0001		2
16	Miedź (Cu) - test kuwetowy	0,05-8	25	1.14553.0001		2
17	Ołów (Pb) - test kuwetowy	0,10-5	25	1.14833.0001		2

str. 2



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnictwami na terenie województwa śląskiego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie”, Działanie 2.1 „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych”.

18	Mangan (Mn) - test kuwetowy	0,10-5	25	1.00816.0001		2
19	Cyjanki wolne (CN ⁻)- test kuwetowy	0,010-0,35	25	1.02531.0001		2
20	Molibden (Mo) – test kuwetowy	0,5-40	25	Nie mamy takiego zakresu	0,02-1,0 mg/l 1.00860.0001	2
21	Nikiel (Ni) – test kuwetowy	0,10-6	25	1.14554.0001		2
22	Cyna (Sn) – test kuwetowy	0,10-2,5	25	1.17265.0001		2
23	Cynk (Zn) – test kuwetowy	0,20-5	25	1.14566.0001		2
24	Chromiany (CrO ₄) – test kuwetowy	0,05-2	25	1.14552.0001	Uwaga zakres 0,05 – 2,00 mg/L Cr 0,11 – 4,46 mg/L CrO ₄	2

str. 3



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt „*Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnictwami na terenie województwa śląskiego*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie”, Działanie 2.1 „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych”.