



G Ł Ó W N Y
I N S T Y T U T
G Ó R N I C T W A

- **Dane teleadresowe:** Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
telefon: 32 258 16 31 ÷ 9, fax: 32 259 65 33, e-mail: gig@gig.eu, www.gig.eu
- **Rachunek bankowy:** mBank S.A.
nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
- **Regon:** 000023461 **NIP:** 6340126016 **KRS:** 0000090660
Główny Instytut Górnictwa jest płatnikiem podatku VAT

Nr sprawy: FZ-1/4767/SK/17/SN

Katowice, dn. 13.06.2017 r.

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego
na dostawę **platformy latającej**.

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym postępowaniem do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które Zamawiający podaje odpowiedzi poniżej:

PYTANIA:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi do SIWZ-u w ramach w/w postępowania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie przedmiotu zamówienia w skrzyni wykonanej z pianki EPP? Czy też musi to być skrzynia typu „PELICASE”? Pytanie podyktowane jest tym, że skrzynia typu „PELICASE” znacznie podniesie cenę oferty.
2. W wyposażeniu dodatkowym jest mowa o dwóch niezależnych kamerach, czy zamawiający wymaga kamery głównej oprócz kamery FPV dla operatora?

Z góry dziękuję.

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad. 1: Dron przeznaczony będzie do prac terenowych i wymaga obudowy transportowej, która zminimalizuje możliwość uszkodzenia sprzętu, w przeciwieństwie do lekkich obudów wykonanych z materiałów termoplastycznych typu styropian, pianka epp lub podobne, dlatego Zamawiający wymaga otwieranej skrzyni, np. typu pelicase.

Ad. 2: Zamawiający wymaga wyłącznie kamery FPV dla operatora.

Zamawiający przypomina, iż termin składania ofert upływa dnia **20.06.2017 r. o godz. 10:00**.

Z poważaniem
Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg