


2-etapowy projekt HPVNRB 8/10 mm GIG

10 mm PC-PV-PC + 8 mm Plexiglass/PC

2019-08-24

Zbigniew Motyka

Etap I Projekt 10 mm ekranu PV - GIG



ML Back Contact


PC-PV-PC (3-2-5 mm)

329 W

1862 x 896

98 fotoogniw

Etap I Projekt 10 mm ekranu PV - GIG



Etap I Projekt 10 mm ekranu PV - GIG

Dół: Płyta PC z PLASTICS GROUP:
10 x 2050 x 3050 mm RW=31,7 dB


Góra:

1. Płyta PC z PLASTICS GROUP:
5 x 2050 x 1016 mm [2 szt.]
2. ML Back Contact **2 mm** panel PV
3. Płyta PC z PLASTICS GROUP:
3 x 2050 x 1016 mm [2 szt.]

Effectywnie górna płyta PC-PV-PC: **10**x2050x1016 mm

Etap I Projekt 10 mm ekranu PV - GIG

Profile PLAST U-1
(górną i dół)
Aluminium



Uszczelka EPDM dla płyt 10 mm

A. 5+2+3mm
Profile PLAST H-1
(opcja standard)
Aluminium



B. 10 mm




Profile PLAST U-1
Aluminium




Profil H/T (GIG) w miejsce H1

T 60x50x2,5




KĄTOWNIK ALUMINIOWY 30x30x2
dł. 2000mm

Mocowanie do słupów stalowych 140 mm



Etap II Projekt 8 mm wiaty PV - GIG

Profile PLAST B-1 (górze i dół)



Etap II Projekt 8 mm wiaty PV - GIG

ściany: Płyta PC z PLASTICS GROUP: 8 x 2050 x 3050 mm

dach: Plexiglas GS TRULED (zielony) 8 mm



