



ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 16.10.2019r.

„Przegląd i legalizacja zbiornika niskociśnieniowego EUROCYL 180/4”

I. Informacje ogólne

1. Zamawiający: **Główny Instytut Górnictwa**
2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 3 października 2018 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1986) z późniejszymi zmianami.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przegląd i legalizacja zbiornika niskociśnieniowego EUROCYL 180/4 , przygotowanie zbiornika do badań podlegających pod dozór TDT.

Warunki zamówienia:

1. Demontaż zbiornika u zamawiającego.
2. Transport zbiornika do wykonawcy zamówienia.
3. Przegląd techniczny i badanie zbiornika.
4. Legalizacja zbiornika przez TDT.
5. Dostawa i montaż zbiornika u zamawiającego

III. Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.
2. Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty złożenia.

IV. Wymagania dotyczące Wykonawcy usługi

1. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w pracach dotyczących konserwacji i badań zbiorników niskociśnieniowych.
2. Wykonawca załączy do oferty co najmniej jedno poświadczenie (z ostatnich 3 lat) realizacji usług potwierdzających wyżej opisane doświadczenie.

V. Warunki płatności

1. Podstawą dla rozliczenia stron, będzie faktura VAT wystawiana przez Wykonawcę.
2. Termin płatności wynosi 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

VI. Osoba do kontaktu z oferentami

Kamil Będkowski, tel. 32/ 259 27 23, e-mail: k.bedkowski@gig.eu

VII. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym.

VIII. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę według załączonego wzoru (Załącznik nr 1) należy złożyć do dnia **23.10.2019r. do godz. 12⁰⁰**.
2. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego: budynek B, pokój nr 9a.

**Główny Instytut Górnictwa,
Plac Gwarków 1,
40-166 Katowice,
fax: 32 258 59 97;
mail: k.bedkowski@gig.eu**

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Odbiorcy do udzielenia dodatkowych informacji związanych z przedmiotem zamówienia i złożoną ofertą.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

IX. Termin wykonywania usługi

1. Termin wykonania zamówienia: 21 dni od daty udzielenia zamówienia.
2. Warunki płatności - Zamawiający wymaga terminu płatności do 21 dni, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez obie strony.

X. Załączniki

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – RODO
3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług
4. Załącznik nr 4 – Tabliczka znamionowa zbiornika, zdjęcie zbiornika

Kierownik Działu Technicznego
Głównego Instytut Górnictwa w Katowicach
(-----)
inż. Bogdan Chrzan

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

.....

Pieczętka firmowa Wykonawcy

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.....

.....

Adres:

Nr tel.:..... **Nr faksu:**.....

Adres e-mail:

OFERTA

z dnia

1. „Przegląd i legalizacja zbiornika niskociśnieniowego EUROCYL 180/4”

netto + VAT% = zł brutto,

słownie,

2. Oświadczenie Wykonawcy:

2.1 Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

2.2 Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.

2.3 Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.

2.4 Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

.....

(miejscowość, data)

.....

(podpis)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego dotyczący RODO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przegląd i legalizacja zbiornika niskociśnieniowego EUROCYL 180/4”

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: **Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;**
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
„Przegląd i legalizacja zbiornika niskociśnieniowego EUROCYL 180/4”
prowadzonym w trybie: **zapytania ofertowego;**
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych⁽¹⁾;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO⁽²⁾;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

⁽¹⁾**Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

⁽²⁾**Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy
/Imię i Nazwisko Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU
WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

1. Składając ofertę w zapytaniu ofertowym na:
„Przegląd i legalizacja zbiornika niskociśnieniowego EUROCYL 180/4”
2. przedkładam/y poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający	Wartość usług (netto)	Data wykonania usług	Opis wykonanych usług

Do niniejszego wykazu dołączamyszt. dokumentów potwierdzających, że wskazane i opisane wyżej usługi zostały wykonane należycie.

..... , dnia

.....
Podpis wraz z pieczęcią osoby
uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy

