

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dot. Przetarg na Ubezpieczenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach - postępowanie nr 508553-N-2020.

W związku z otrzymaniem od Wykonawców pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz.1579z późniejszymi zmianami), dalej „ustawa Pzp” wyjaśnia co następuje:

W odniesieniu do: ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

Pytanie 1:

Par.4: Wnioskujemy o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy po pierwszym okresie rozliczeniowym z ważnych powodów. Przykładowe brzmienie zapisów:

„KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia / okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:

- wysoką szkodowość z przedmiotowej umowy – powyżej 60% (szkodowość liczona jako iloraz wypłaconych odszkodowań oraz utworzonych rezerw na niewypłacone szkody do rocznej składki brutto). Ubezpieczyciel przygotowuje i przekazuje zestawienie szkodowości do 15 dni przed upływem terminu wypowiedzenia,
- pogorszenie warunków reasekuracyjnych,
- zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W par 13 ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) dopisany zostaje pkt 1.10. Klauzula wypowiedzenia umowy.

W dziale VI Wykaz klauzul dodatkowych dopisana zostaje treść klauzuli:

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych w ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia / okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:

- wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy – powyżej 60% (szkodowość liczona jako iloraz wypłaconych odszkodowań oraz utworzonych rezerw na niewypłacone szkody do rocznej składki brutto). Ubezpieczyciel przygotowuje i przekazuje zestawienie szkodowości do 15 dni przed upływem terminu wypowiedzenia,
- pogorszenie warunków reasekuracyjnych,
- zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.

Pytanie 2:

Par. 7, pkt 3 : Prosimy o zmianę brzmienia na: „W sprawach **wprost** nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczyciela” .

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Par. 8 pkt. 2 : wnioskujemy o modyfikację zapisu „Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o szkodzie”.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany terminu z 3 na 5 dni w odniesieniu Par. 8 pkt. 2 .

Par. 8 pkt 2 ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) otrzymuje brzmienie:

2. Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody, jeżeli jest to niezbędne w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub gdy istnieje zagrożenie zatrzymania procesu produkcyjnego lub zakłócenia pracy Przedsiębiorstwa lub zagrożenie życia / zdrowia ludzkiego (w takiej sytuacji Ubezpieczający ma obowiązek sporządzenia odpowiedniej dokumentacji – w tym fotograficznej). Ubezpieczający może przystąpić wcześniej do usunięcia szkody w każdym przypadku, o ile Ubezpieczyciel wyraził na to zgodę.

Pytanie 4:

Par. 8, pkt 6: wnioskujemy o wykreślenie punktu 6 w całości i zastąpienie go zapisem o treści: „Koszty napraw prowizorycznych będą pokrywane jeżeli:

1. stanowią część naprawy ostatecznej i nie powiększają łącznych kosztów odszkodowania lub;
2. ich wykonanie było niezbędne w celu zapewnienia możliwości kontynuacji działalności przez Ubezpieczającego. Koszty napraw prowizorycznych nie dotyczą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Par. 8 pkt 6 ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) otrzymuje brzmienie:

- 6. Ubezpieczyciel pokryje także koszty napraw prowizorycznych jeżeli:
 - 6.1. stanowią część naprawy ostatecznej i nie powiększają łącznych kosztów odszkodowania lub;
 - 6.2. ich wykonanie było niezbędne w celu zapewnienia możliwości kontynuacji działalności przez Ubezpieczającego.

Koszty napraw prowizorycznych nie dotyczą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie 5:

Par.8 pkt.8: wnioskujemy o wykreślenie punktu 8 w całości i zastąpienie go zapisem o treści: „8. Wysokość odszkodowania będzie ustalana wg cen z dnia powstania szkody”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6:

Par.9 pkt. 4.1. : wnioskujemy o potwierdzenie wyłączenia odpowiedzialności w stosunku do mienia przeznaczonego do likwidacji, wyburzenia w związku z jego awaryjnym stanem technicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, z zastrzeżeniem definicji określonej w par. 9 pkt 4.1. ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

Pytanie 7:

Par. 10. Wnioskujemy o zmianę brzmienia paragrafu na: „Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do pracowników Ubezpieczającego. Zniesienie roszczeń do pracownika nie następuje, gdy pracownik wyrządził szkodę **umyślnie**”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Par. 10. ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) otrzymuje brzmienie:

Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do pracowników Ubezpieczającego. Zniesienie roszczeń do pracownika nie następuje, gdy pracownik wyrządził szkodę umyślnie.

Pytanie 8:

Par.14. pkt. 1: wnioskujemy o modyfikację, uszczegółowienie zapisów poprzez wprowadzenie postanowienia, że dla lokalizacji nienazwanych, w których Ubezpieczający nie prowadzi działalności i lokalizacji czasowe limit odpowiedzialności wynosi 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie polisowym.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje w Dziale VI ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY treść Klauzuli EIB 21A/KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA/:

**KLAUZULA EIB 21A
/KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA/**

Strony uzgodniły, że:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne miejsca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rozliczeniowym wynosi 2.000.000 zł.

Pytanie 9:

Par.14. pkt. 3: Wnioskujemy o zmianę brzmienia pkt. na: „Ochroną ubezpieczeniową objęte są także należące do Ubezpieczającego sieci i linie elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe obejmujące zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie – przewody, słupy linii napowietrznej, stacje transformatorowo-rozdzielcze i wszelkie urządzenia będące częścią takiej sieci i/lub instalacji, pod warunkiem, że mienie to zostało ujęte w sumie ubezpieczenia. Linie elektroenergetyczne objęte są ochroną w lokalizacjach Ubezpieczającego oraz w odległości do **300m** poza lokalizacjami Ubezpieczającego”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10:

Par.14, pkt. 4: Wnioskujemy o zmianę brzmienia pkt. na: „Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie infrastrukturalne znajdujące się pod ziemią, w szczególności sieć wodociągowa i kanalizacyjna, kanalizacja deszczowa, sieć ciepła, kable energetyczne i telekomunikacyjne, pod warunkiem, że mienie to zostało ujęte w sumie ubezpieczenia. Powyższe mienie objęte jest ochroną w ramach lokalizacji Ubezpieczającego oraz w odległości do **300m** poza lokalizacjami Ubezpieczającego”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11:

Par.14, pkt. 5 prosimy o potwierdzenie, że zapis nie dotyczy samochodów osobowych (ani własnych ani osób trzecich), ciężarowych lub pojazdów specjalnych, mienia wewnątrz pojazdów bądź wyposażenia. Ponadto wnioskujemy o doprecyzowanie, że odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje wyłącznie zakres FLEXA.

Nie dotyczy pojazdów posiadających AC

6.1. Par. 14, pkt 6 i ppkt.: Wnioskujemy o zmianę brzmienia ppkt. na: „obiekty infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, **w granicach ubezpieczonej lokalizacji lub wg wykazu**

- 6.2. chodniki, ulice, parkingi, ogrodzenia, bramy, maszty, szlabany, siatki ogrodzeniowe, zbiorniki, **w granicach ubezpieczonej lokalizacji lub wg wykazu**
- 6.3. przepompownie, hydrofornie, wieże ciśnień, ujęcia wody, budowle hydrotechniczne, tunele, studnie i inne obiekty zaliczane do oczyszczalni ścieków, **w granicach ubezpieczonej lokalizacji lub wg wykazu.**
- 6.4. kotłownie, zbiorniki gazu,
- 6.5. sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny nie objęty ochroną w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
- 6.6. namioty do limitu 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, wiaty, stróżówki, garaże, pawilony, **w granicach ubezpieczonej lokalizacji lub wg wykazu**
- 6.7. drony wraz z wyposażeniem dodatkowym, z wyłączeniem szkód powstałych podczas lub w związku z wykonywaniem lotów."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie wyjaśnia, że zastosowanie mają postanowienia par. 14. pkt 4. . ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

Pytanie 12:

Par. 15, ppkt. 1.2. : Wnioskujemy o wykreślenie zapisu „bez względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13:

Par. 15 ppkt. 2.4.1. Wnioskujemy o modyfikację zapisów: „polegająca na zalaniu ubezpieczonego mienia, ~~niezależnie od miejsca położenia~~ , w następstwie nadmiernych opadów atmosferycznych lub w wyniku podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących”,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14:

Par. 15 ppkt. 2.4.2. Wnioskujemy o wykreślenie zapisu: „w mieniu znajdującym się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy Prawo wodne”.

Jeżeli Ubezpieczający deklaruje posiadanie tak położonego mienia wnosimy o wykaz takiego mienia ze wskazaniem jego wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) usuwa się w Par. 15.pkt 2.4.2.

Pytanie 15:

Par. 15, pkt 2.5. Wnioskujemy o dopisek: „Z zakresu ochrony wyłączone są szkody wynikające z zaniedbania obowiązków zarządcy / właściciela nieruchomości w zakresie pomiaru ciężaru zalegających mas śnieżnych/łodu oraz braku usuwania zalegających mas śnieżnych ładu, braku konserwacji / przeglądów nieruchomości itp.”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16:

Par. 15, pkt 2.7.1 Wnioskujemy o wykreślenie zapisu „polegające na zderzeniu pojazdów”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17:

Par. 15, pkt 2.7.2 Wnioskujemy o modyfikację zapisu: „szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe na skutek uderzenia pojazdu należącego do Ubezpieczającego lub kierowanego przez Ubezpieczającego lub osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność (zwane dalej także uderzenia pojazdu własnego), ~~w tym szkody w samych pojazdach~~ i przewożonym ładunku , o ile stanowią one przedmiot umowy. **Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek zderzenia pojazdów, kiedy oba te pojazdy są w ruchu**”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie zwraca uwagę na zapis, iż ochroną objęte są szkody w pojazdach, o ile stanowią one przedmiot umowy i odsyła do przekazanego wykazu środków trwałych.

Pytanie 18:

Par. 15, pkt 4.2. 2 Wnioskujemy o modyfikację zapisu: „Szkody w jakimkolwiek mieniu trwałym Ubezpieczającego istniejącym w chwili rozpoczęcia prac/robót (tzw. Existing Property Cover), powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową bądź montażem, przebudową lub wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją oraz związanymi z tym próbami i testami, zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio prowadzone są te prace/roboty, jak i w mieniu nie objętym zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otaczające) , **pod warunkiem że zostało zgłoszone do ubezpieczenia i uwzględnione w zadeklarowanej sumie ubezpieczenia z zastrzeżeniem postanowień i limitów klauzuli drobnych prac budowlano-remontowych.**”

Odpowiedź:

W związku z tym, że w ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) nie widnieje Par. 15, pkt 4.2. 2, Zamawiający domniemywa, że pytanie dotyczy Par. 15. Pkt 4.2. i udziela odpowiedzi w odniesieniu do tego punktu.

Zamawiający modyfikuje zapisy Par. 15 pkt 4.2. ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY):

4.2. Szkody w jakimkolwiek mieniu trwałym Ubezpieczającego istniejącym w chwili rozpoczęcia prac/robót | (tzw. Existing Property Cover), powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową bądź montażem, przebudową lub wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją oraz związanymi z tym próbami i testami, zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio prowadzone są te prace/roboty, jak i w mieniu nie objętym zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otaczające), pod warunkiem że zostało zgłoszone do ubezpieczenia i uwzględnione w zadeklarowanej sumie ubezpieczenia z zastrzeżeniem postanowień Klauzuli automatycznego pokrycia (EIB 39A). | Niniejsze postanowienie dotyczy także prac budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie zezwolenia na budowę oraz robót ziemnych, jednakże z zastrzeżeniem że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu Odmienne postanowienia warunków ubezpieczenia, wzorców umownych nie będą miały zastosowania. Powyższe postanowienia dotyczące odpowiedzialności za szkody w mieniu, na którym bezpośrednio są prowadzone prace pozostają w mocy dla prac/robót, których wartość jednostkowa nie jest wyższa niż 5.000.000 zł i wymagane jest pozwolenie na budowę.

Pytanie 19:

Par. 15 pkt 4.3. Wnioskujemy o modyfikację zapisu: „4.3. Niniejsze postanowienie dotyczy także prac budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie zezwolenia na budowę ~~oraz robót ziemnych~~ , jednakże z zastrzeżeniem że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. Odmienne postanowienia warunków ubezpieczenia, wzorców umownych nie będą miały zastosowania. Powyższe postanowienia dotyczące odpowiedzialności za szkody w mieniu, na którym bezpośrednio są prowadzone prace pozostają w mocy dla prac/robót, których wartość jednostkowa nie jest wyższa niż **1.000.000 zł** i wymagane jest pozwolenie na budowę.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20:

Par. 15 pkt 4.3. Wnioskujemy o modyfikację zapisu: „Szkody w mieniu ruchomym, znajdującym na zewnątrz budynków, o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest do przechowywania/użytkowania na zewnątrz budynków **oraz znajduje się na terenie ogrodzonym, oświetlonym w porze nocnej, dozorowanym przez ochronę fizyczną.** Ponadto zakresem ubezpieczenia objęte są szkody w przedmiotach zamocowanych na zewnątrz budynku wraz z ich konstrukcjami wspornikowymi, **pod warunkiem że zostały uwzględnione w zadeklarowanej sumie ubezpieczenia**”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie „pod warunkiem że zostały uwzględnione w zadeklarowanej sumie ubezpieczenia”.

Par. 15 pkt 4.3. ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) otrzymuje brzmienie:

4.3. Szkody w mieniu ruchomym, znajdującym na zewnątrz budynków, o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest do przechowywania/użytkowania na zewnątrz budynków. Ponadto zakresem ubezpieczenia objęte są szkody w przedmiotach zamocowanych na zewnątrz budynku wraz z ich konstrukcjami wspornikowymi, pod warunkiem że zostały uwzględnione w zadeklarowanej sumie ubezpieczenia.

Pytanie 21:

Par. 15, pkt 5.2. Wnioskujemy o modyfikację zapisu: „Przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody w mieniu znajdującym się pod ziemią ma ono zastosowanie wyłącznie do mienia znajdującego się pod ziemią i jednocześnie związanego z **działalnością** wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu, rud żelaza, metali nieżelaznych lub torfu)”. **Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie, jakiego posiadanego przez Ubezpieczającego mienia dotyczyć ma powyższy zapis (poza typową infrastrukturą, taka jak np. kanalizacja)?**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczy mienia wykorzystywanego w celach badawczych zgodnie z zakresem działalności, m.in. do pobierania próbek do analiz, wykonywania pomiarów i analiz.

Pytanie 22:

Par. 15 pkt. 5.4. Wnioskujemy o modyfikację zapisu: „Przewidują ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu złego stanu dachu, to będzie miało ono zastosowanie wyłącznie, jeżeli Ubezpieczający o tym stanie wiedział lub z zachowaniem należytej staranności powinien był wiedzieć. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w **rocznym** okresie ubezpieczenia wynosi **100.000 zł**”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23:

Par. 15 pkt. 5.6. Prosimy o wyjaśnienie poprzez podanie **definicji podtopień**.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zapis nie dotyczy Wykonawców, którzy nie mają wyłączenia podtopień w owu.

Pytanie 24:

Par. 15 pkt. 6.3. Wnioskujemy o modyfikację zapisu: „Za lokal należy również rozumieć każdą przestrzeń, do której dostęp z zewnątrz jest niemożliwy bez przełamania zabezpieczeń lub uszkodzenia substancji pomieszczenia, z **wyłączeniem jakichkolwiek przestrzeni zamkniętych i niezwiązanych na stałe z gruntem, tj. np. w przyczepach, barakowozach**.”

Przez kradzież z włamaniem należy rozumieć także kradzież mienia znajdującego się poza lokalem, ale na terenie Ubezpieczonego, pod warunkiem że teren jest ogrodzony, oświetlony i dozorowany oraz pod warunkiem, że mienie to znajdowało się w tym miejscu zgodnie z zasadami, zwyczajami obowiązującymi u Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – 50.000 zł. **Kradzież mienia znajdującego się poza lokalem nie dotyczy gotówki.**

Zakresem ubezpieczenia objęta jest także kradzież zwykła, przy czym nie dotyczy ubytków stwierdzonych podczas inwentaryzacji, **pojazdów i ich wyposażenia, mienia znajdującego się w pojazdach, przedmiotów wartościowych** oraz wartości pieniężnych. Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany do zawiadomienia policji, bezzwłocznie po odkryciu wystąpienia szkody. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – 30.000 zł”.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza modyfikację Par. 15 pkt 6.3 oraz 6.4. ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY jak niżej (z uwzględnieniem zmiany numeracji zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 69)

5.3. Za lokal należy również rozumieć każdą przestrzeń, do której dostęp z zewnątrz jest niemożliwy bez przełamania zabezpieczeń lub uszkodzenia substancji pomieszczenia. Za lokal nie są uważane jakiegokolwiek przestrzenie zamknięte niezwiązane na stałe z gruntem, tj. np. w przyczepy, barakowozy.

Przez kradzież z włamaniem należy rozumieć także kradzież mienia znajdującego się poza lokalem, pod warunkiem że teren jest ogrodzony, oświetlony i dozorowany oraz pod warunkiem, że mienie to znajdowało się w tym miejscu zgodnie z zasadami, zwyczajami obowiązującymi u Ubezpieczającego/Ubezpiezonego. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – 50.000 zł. Kradzież mienia znajdującego się poza lokalem nie dotyczy gotówki.

5.4. Zakresem ubezpieczenia objęta jest także kradzież zwykła, przy czym nie dotyczy ubytków stwierdzonych podczas inwentaryzacji, pojazdów i ich wyposażenia, mienia znajdującego się w pojazdach, przedmiotów wartościowych oraz wartości pieniężnych. Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany do zawiadomienia policji, bezzwłocznie po odkryciu wystąpienia szkody. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – 30.000 zł.

Pytanie 25:

Par. 17, pkt.1.4.: wnioskujemy o wykreślenie zapisu „w tym bilety sieciowe Inter City : 130.000,00 zł – limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko wg wartości nominalnej”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26:

Par. 17, pkt.1.5.: wnioskujemy o wykreślenie w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27:

Par. 17, pkt.1.8.: prosimy o informację, jakiego rodzaju mienie osób trzecich ma być objęte ochroną ubezpieczeniową?

Odpowiedź:

Informacje znajdują się w par. 14 pkt 2 ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

Pytanie 28:

Par. 17, pkt. 2 Wnioskujemy o modyfikację zapisu: „Mienie pracownicze (z zastrzeżeniem, że ochrona nie dotyczy pojazdów) : 100.000 zł - limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko, limit na pracownika 500 zł.”

Odpowiedź:

Par. 17 pkt 2. ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) nie dotyczy mienia pracowniczego. Zamawiający domniemywa, że pytanie dotyczy Par. 17. pkt 1.9. i udziela odpowiedzi w odniesieniu do tego punktu.

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie frazy „z zastrzeżeniem, że ochrona nie dotyczy pojazdów”

Par. 17 pkt 1.9. ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) otrzymuje brzmienie:

1.9. Mienie pracownicze, z zastrzeżeniem, że ochrona nie dotyczy pojazdów: 100.000 zł - limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko.

Pytanie 29:

Par. 18, pkt 2.2 Wnioskujemy o modyfikację zapisu: „Wartości pieniężne, mienie osób trzecich, środki trwałe niskocenne, ~~wzory, modele, prototypy, zbiory biblioteczne, księgozbiory, materiały archiwalne, nakłady adaptacyjne~~, szyby: **1.000 zł w każdej szkodzie**”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30:

Par. 20, pkt 1.5. Wnioskujemy o modyfikację : „Dla wzorów, modeli ~~i prototypów~~ – według wartości odtworzeniowej lub kosztów naprawy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31:

Par. 20, pkt. 6 Wnioskujemy o wykreślenie w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32:

Par. 20. pkt. 8. Wnioskujemy wykreślenie w całości, obowiązują zapisy OWU.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33:

Par. 20. pkt. 9. Wnioskujemy wykreślenie w całości, obowiązują zapisy OWU.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34:

Par. 20. pkt. 10. Wnioskujemy wykreślenie w całości, obowiązują zapisy OWU.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35:

Par. 20. pkt. 11. Wnioskujemy o modyfikację: „W ramach odszkodowania Ubezpieczyciel pokrywa koszty przeprowadzenia testów, ekspertyz, analiz, opinii, badań, itp. jeżeli są one częścią działań koniecznych w celu przywrócenia stanu sprzed szkody. Limit odpowiedzialności w wysokości **50.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia ponad sumę ubezpieczenia”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36:

Par. 32, pkt 3 Prosimy o potwierdzenie, że sprzęt elektroniczny nie będzie objęty ochroną ubezpieczeniową podczas ewentualnej pracy lub przebywania na terenie kopalni pod ziemią.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że sprzęt elektroniczny nie będzie objęty ochroną ubezpieczeniową podczas ewentualnej pracy lub przebywania na terenie kopalni pod ziemią.

Pytanie 37:

Par.33 pkt. 1: wnioskujemy o wykreślenie w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38:

Par. 33 pkt. 2 wnioskujemy o modyfikację zapisu: „Ubezpieczyciel nie może uzależniać istnienia ochrony od posiadania umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego oraz określonej częstotliwości dokonywania kopii danych (backup), **pod warunkiem, że sprzęt elektroniczny jest konserwowany zgodnie z zaleceniami producenta**”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39:

Par. 33, pkt 5: wnioskujemy o modyfikację: „ W zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel odpowiada również za szkody powstałe w wyniku powodzi, ~~w mieniu znajdującym się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią lub historycznego wystąpienia powodzi w miejscu ubezpieczenia~~”

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa w ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) pkt 5 Par. 33.

W związku z powyższym zmianie ulega numeracja kolejnego punktu:

Z

6. Sprzęt elektroniczny jest objęty ochroną ubezpieczeniową od wszelkich szkód materialnych (fizycznych) podczas:

- 6.1. składowania przed momentem instalacji - bez obowiązku notyfikacji o fakcie składowania przed momentem instalacji,
- 6.2. eksploatacji,
- 6.3. tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania / przerwy w eksploatacji – bez obowiązku notyfikacji o fakcie magazynowania/wyłączenia,
- 6.4. napraw oraz konserwacji, testów, prób dokonywanych w związku z okresowymi przeglądami i badaniami eksploatacyjnym

na

5. Sprzęt elektroniczny jest objęty ochroną ubezpieczeniową od wszelkich szkód materialnych (fizycznych) podczas:

- 5.1. składowania przed momentem instalacji - bez obowiązku notyfikacji o fakcie składowania przed momentem instalacji,
- 5.2. eksploatacji,
- 5.3. tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania / przerwy w eksploatacji – bez obowiązku notyfikacji o fakcie magazynowania/wyłączenia,
- 5.4. napraw oraz konserwacji, testów, prób dokonywanych w związku z okresowymi przeglądami i badaniami eksploatacyjnym

Pytanie 40:

Par. 42, pkt 1- prosimy o wskazanie czy Ubezpieczony świadczy jakiegokolwiek usługi na terenie USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii?

Odpowiedź:

Na terenie USA nie są wykonywane żadne prace badawcze. Z terenu USA GIG otrzymuje próbki do analizy. Analizy są wykonywane w laboratoriach w Polsce.

Pytanie 41:

Par. 43, pkt 1- Prosimy o wskazanie, co jest produktem Ubezpieczonego i gdzie znajduje zastosowanie?

Odpowiedź:

Informacje znajdują się w ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO SIWZ INFORMACJE DO OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO

Ubezpieczający nie jest producentem seryjnych produktów wprowadzonych do obrotu w obrocie konsumenckim. Produkowane są jednostkowe sztuki.

Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnej lokalizacji produktu.

Pytanie 42:

Par. 43, pkt 6- wnioskujemy o wprowadzenie limitu 5.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Par. 43 pkt 6. ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) otrzymuje brzmienie:

6. OC z tytułu usług na mieniu z limitem odpowiedzialności 5.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym.

Pytanie 43:

Par. 43, pkt 11.2.1 – wnosimy o uzupełnienie wyłączeń: 11.2.1. wyrządzonych przez produkt wprowadzony do obrotu **lub wykonana usługa**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44:

Par. 43, pkt 11- prosimy o uzupełnienie listy wyłączeń w odniesieniu do czystych strat finansowych o zapis: "11.2.19 powstałych w wyniku dokonywania czynności związanych z przetwarzaniem danych, racjonalizacją i automatyzacją".

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu 107.

Pytanie 45:

Par. 43, pkt 12 - Prosimy o informację: czy ubezpieczony wytwarza energię i czy ubezpieczony wprowadza energię do sieci lub dostarcza energię bezpośrednio do odbiorcy (jakiego?).

Odpowiedź:

Ubezpieczony nie wytwarza energii. Jest odpowiedzialny za dostarczenie energii elektrycznej do najemców.

Pytanie 46:

Par. 43, pkt 17- Prosimy o wskazanie w jakim zakresie i do czego są używane środki wybuchowe?

Odpowiedź:

Środki wybuchowe są wykorzystywane w celach naukowo badawczych. Przeprowadzane są testy i badania na terenie Kopalni Doświadczalnej Barbara.

Pytanie 47:

Par. 43, pkt 18- Czy Ubezpieczony wykonuje jakiekolwiek czynności pod ziemią? Jeśli tak, to prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:

Ubezpieczony wykonuje pod ziemią czynności związane z pracami badawczo-naukowymi.

Pytanie 48:

Par.43, pkt 24. - Prosimy o wskazanie w jakim zakresie klient świadczy usługi projektowe.

Odpowiedź:

Ubezpieczony nie wykonuje projektowania w rozumieniu samodzielnych funkcji w budownictwie.

Pytanie 49:

Par. 45, pkt 25 - Prosimy o wskazanie w odniesieniu do jakich czynności lub usług świadczonych przez Ubezpieczonego ma zostać udzielona ochrona w zakresie wskazanym w pkt. 25 (energia jądrowa)

Odpowiedź:

W skład Głównego Instytutu Górnictwa wchodzi zakład naukowo badawczy w tym ŚLĄSKIE CENTRUM RADIOMETRII ŚRODOWISKOWEJ.

Centrum realizuje prace badawcze i rozwojowe w obszarze radiometrii, dozymetrii radiacyjnej, ochrony radiologicznej i radioekologii. Centrum, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 17 grudnia 2002 jest tzw. Placówką Specjalistyczną, prowadzącą ciągły monitoring skażeń promieniotwórczych. Centrum jest członkiem sieci ALMERA, koordynowanej przez IAEA (Międzynarodową Agencję Energii Atomowej). Centrum posiada akredytację PCA na wykonywane badania oraz zatwierdzenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie badań wody przeznaczonej do spożycia.

Pytanie 50:

Par. 44, pkt 1- wnioskujemy o wykreślenie zapisu: ~~z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, dla których franszyza redukcyjna wynosi 100 zł.~~

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51:

Par. 44, pkt 2 wnioskujemy o modyfikację zapisu: Klauzula czystych strat finansowych, OC z tytułu energii, szkód w środowisku, szkód powstałych pod ziemią, szkód w instalacjach, klauzuli szkód radiologicznych, szkód związanych z zastosowaniem środków wybuchowych, szkód na terenie USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, klauzuli maszynowej, szkód w środowisku oraz szkód ekologicznych 10.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52:

Par. 48, Klauzula maszynowa: Prosimy o wskazanie w odniesieniu do jakiej działalności ubezpieczonego ma mieć zastosowanie niniejsza klauzula?

Odpowiedź:

Informacje znajdują się w par. 48 pkt 1 ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

Pytanie 53:

WYKAZ KLAUZUL DODATKOWYCH: KLAUZULA EIB 01 A: wnioskujemy o modyfikację: „Strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie i **wskutek rażącego niedbalstwa** wyłącznie przez Ubezpieczającego. ~~Jednocześnie Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa~~. Za Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie dyrektora naczelnego”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54:

WYKAZ KLAUZUL DODATKOWYCH: KLAUZULA EIB 02 : wnioskujemy o dopisek: [...] **500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia**”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. KLAUZULA EIB 02 otrzymuje brzmienie:

KLAUZULA EIB 02 /KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA/

Strony uzgodniły, że:

Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio jak również pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego lub spowodowane działaniem prądu elektrycznego: w tym m. in. szkody powstałe wskutek wszelkich przepięć, przetężeń, zaniku napięcia, zwarc, spięć, spowodowane indukcją prądu elektrycznego lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych, itp.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe we wszelkiego rodzaju urządzeniach i instalacjach elektrycznych lub elektronicznych w tym także w sieciach energetycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych.

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej regulowanego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w urządzeniach przeciwprzepięciowych polegające na ich uszkodzeniu wskutek prawidłowego zadziałania (np. przepalenie wkładek topikowych, bezpieczników, wyłączników).

Limit odpowiedzialności wyłącznie dla szkód, które nie wynikały z działania wyładowań atmosferycznych wynosi 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 55:

WYKAZ KLAUZUL DODATKOWYCH: KLAUZULA EIB 03 : wnioskujemy o wykreślenie klauzuli.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 56:

WYKAZ KLAUZUL DODATKOWYCH: KLAUZULA EIB 07 B: wnioskujemy o modyfikację: „Strony uzgodniły, że:

1) Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac inwestycyjnych i modernizacyjnych związanych m.in. z budową bądź montażem oraz przebudową, remontem lub wznoszeniem, w nowym mieniu objętym zakresem i przedmiotem tych prac (inwestycji), a nie istniejącym uprzednio w miejscu ubezpieczenia w chwili rozpoczęcia tych prac.

2) Przez prace inwestycyjne i modernizacyjne w rozumieniu niniejszej klauzuli należy rozumieć prace, które powodują powstanie nowego środka trwałego lub zwiększenie wartości ewidencyjnej istniejącego środka trwałego, a także nakłady związane z odtworzeniem mienia po zaistniałej szkodzie, w tym także prace, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo budowlane.

3) Wartość prac objętych ochroną nie może przekraczać jednostkowo **1.000.000 zł**. Kwota ta jest jednocześnie limitem odpowiedzialności na zdarzenie w odniesieniu do szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli.

4) Niniejsze rozszerzenie zakresu dotyczy prac wykonywanych przez Ubezpieczającego jak i podmioty zewnętrzne (Ubezpieczeni w ramach niniejszego rozszerzenia).

~~5) W stosunku do Ubezpieczonych w ramach niniejszego rozszerzenia zniesiony zostaje regres ubezpieczeniowy.~~

6) Sposób wypłaty odszkodowania zostanie ustalony z Ubezpieczającym.

7) Franszyza redukcyjna dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli wynosi: 10% szkody nie mniej niż 5.000 zł ~~nie więcej niż 50.000 zł na zdarzenie.~~

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Równocześnie informuje, że udzielił odpowiedzi przy pytaniu 135.

Pytanie 57:

WYKAZ KLAUZUL DODATKOWYCH: KLAUZULA EIB 08B minicargo : wnioskujemy o wykreślenie klauzuli.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 58:

WYKAZ KLAUZUL DODATKOWYCH: KLAUZULA EIB 10 A : wnioskujemy o zmianę limitu na **1.000.000 zł**.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 59:

WYKAZ KLAUZUL DODATKOWYCH: KLAUZULA EIB 21 A : wnioskujemy o modyfikację „Strony uzgodniły, że: Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne miejsca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, **z wyłączeniem szkód w mieniu znajdującym się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo**

wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 145 z późn. zm.). Limit odpowiedzialności 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie polisowym”.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu nr 8

Pytanie 60:

WYKAZ KLAUZUL DODATKOWYCH: KLAUZULA EIB 24: wnioskujemy o wykreślenie klauzuli.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Klauzula EIB 24 nie jest klauzulą obligatoryjną.

Pytanie 61:

WYKAZ KLAUZUL DODATKOWYCH: KLAUZULA EIB 25: wnioskujemy o modyfikację zapisów klauzuli: „Strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe i system zabezpieczeń u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, **pod warunkiem, że wszystkie zabezpieczenia są sprawne, prawidłowo konserwowane i zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa**”.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść KLAUZULA EIB 25 jak niżej:

**KLAUZULA EIB 25
/KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH/**

Strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe i system zabezpieczeń u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania o ile zabezpieczenia te są sprawne i nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 62:

WYKAZ KLAUZUL DODATKOWYCH: KLAUZULA EIB 39A: wnioskujemy o modyfikację zapisu w pkt 6: „**20% sumy ubezpieczenia mienia danego rodzaju (grupy) nie więcej niż 10.000.000 zł**”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie nie więcej niż 10.000.000 zł.

Klauzula EIB 39A otrzymuje brzmienie:

**KLAUZULA EIB 39 A/KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA, ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI I DEKLARACJI
MIENIA DO UBEZPIECZENIA/**

Strony uzgodniły, że:

1. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte lub przekazane mienie lub wzrost wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji, przeszacowań potwierdzonych stosownymi dokumentami oraz innych stanów faktycznych i prawnych prowadzących do zmiany wartości ubezpieczonego mienia, a także przekazane na skutek realizacji wieloletnich umów dzierżawy, leasingu lub innego podobnego stosunku prawnego.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, z dniem przyjęcia składnika mienia do ewidencji, bądź też z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka przypadkowej utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej.
3. Dokument/dokumenty ubezpieczenia zostaną wystawione w oparciu o sumy ubezpieczenia zadeklarowane przez Ubezpieczającego w materiałach konkursowych/SIWZ, jednakże z ochroną ubezpieczeniową udzielaną według stanu mienia na dzień faktycznego rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
4. W terminie do 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia przekaże Ubezpieczycielowi sumy ubezpieczenia według stanu na ostatni dzień ochrony.
5. Na podstawie różnicy wartości o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej ubezpieczyciel dokona rozliczenia wzrostu wartości/spadku mienia w okresie ubezpieczenia w czasie od deklaracji sumy ubezpieczenia do zakończenia okresu ubezpieczenia.
6. Roczny limit dla deklaracji i automatycznego pokrycia wynosi: 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10.000.000 zł. W przypadku wyczerpania limitu automatycznego pokrycia nadwyżka wartości zostanie objęta ochroną na odrębnie ustalonych warunkach, na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą Ubezpieczyciela.
7. Jednostkowe zgłoszenie do ubezpieczenia mienia, potwierdzone odrębnym dokumentem wystawionym przez Ubezpieczyciela nie powoduje zmniejszenia limitu o którym mowa powyżej.
8. W przypadku, gdy wartość środków trwałych w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości środka, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki stosując odpowiednio zasady określone dla rozliczenia wzrostu wartości środków trwałych.

Pytanie 63:

Prosimy o wskazanie, w której z 4 lokalizacji w Katowicach: przy pl. Gwarków 1 czy przy al. Korfantego 79, 81 czy 83 znajduje się mienie o najwyższej wartości (czyli jaka jest lokalizacja z najwyższą łączną sumą ubezpieczenia).

Odpowiedź:

Najwyższą sumę ubezpieczenia posiadają obiekty laboratoryjne zlokalizowane na terenie kompleksu Pl. Gwarków/ Al. Korfantego.

Pytanie 64:

Prosimy o informację, czy GIG posiada/ dzierżawi jakiekolwiek składowiska odpadów i odpowiada za ich utrzymanie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada/ dzierżawi jakichkolwiek składowisk odpadów i nie odpowiada za ich utrzymanie.

Pytanie 65:

Czy GIG wykonuje jakiekolwiek roboty górnicze polegające na szeroko rozumianym drążeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wykonuje jakichkolwiek robót górniczych polegających na szeroko rozumianym drążeniu.

Pytanie 66:

W odniesieniu do załącznika nr 3 do SIWZ i przedstawionych w nim informacji dotyczących osiąganego obrotu z tytułu prowadzonej działalności prosimy o przedstawienie podziału obrotu ze względu na rodzaj świadczonych usług.

Odpowiedź:

Informujemy, że podział obrotu ze względu na rodzaj świadczonych usług wygląda w następujący sposób:

Projekty krajowe, zagraniczne, subwencje – 43 300 000 zł.

Prace badawczo-naukowe – 50 000 000 zł.

Pytanie 67:

Prosimy o podanie szacunkowych wartości **7 szkód z 2019 r. ze statusem „odmowa- brak dokumentacji”** – str. 9 załącznika nr 3 do SIWZ.

Odpowiedź:

Lp.	Nr szkody	Szacunkowa wartość w PLN / Uwagi
1	PL2019041000632	5 011,71 PLN
2	PL2019052400841	2 500,00 PLN
3	PL2019052400853	Brak dokumentów dotyczących wysokości szkody po stronie poszkodowanego
4	PL2019052701146	20 000,00 PLN
5	PL2019073100560	40 000,00 PLN
6	PL2019082200788	Brak dokumentów dotyczących wysokości szkody po stronie poszkodowanego
7	PL2019092500286	2 127,00 PLN

Pytanie 68:

Prosimy o wskazanie lokalizacji (budynek/budynki w jednej strefie pożarowej) o największej wartości (wraz z podaniem tej wartości uwzględniającej wyposażenie) dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu nr 63.

Pytanie 69:

Prosimy o wykreślenie § 15 ust 3 - postanowienia art 6 KC są wystarczające.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, tym samym ulegnie zmianie numeracja kolejnych punktów Par. 15.

Pytanie 70:

§ 29 ust. 1.2. - prosimy o wyjaśnienie intencji. Jakie mienie i o jakiej wartości może być użytkowane na terenie dowolnego wyrobiska podziemnego na terenie RP Prosimy również o potwierdzenie, że zgodnie z

§ 23 ust. 1 1. w sytuacji ubezpieczenia mienia na terenie dowolnego podziemnego na terenie limit w wysokości 1.000.000 zł nie obowiązuje (odpowiedzialność do sumy ubezpieczenia).

Biorąc pod uwagę różnorodność wyrobisk górniczych w Polsce prosimy o wskazanie konkretnych lokalizacji.

Jednocześnie prosimy o informację jak należy rozumieć przytoczony ustęp w kontekście klauzuli EIB 21A

Odpowiedź:

Na terenie dowolnego wyrobiska podziemnego na terenie RP ubezpieczone są dwa urządzenia wskazane w ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO SIWZ INFORMACJE DO OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO w punkcie III UBEZPIECZENIE MIENIA POD ZIEMIĄ.

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z § 23 ust. 1 1. w sytuacji ubezpieczenia mienia na terenie dowolnego wyrobiska podziemnego na terenie RP limit w wysokości 1.000.000 zł nie obowiązuje (odpowiedzialność do sumy ubezpieczenia)

Nie ma możliwości wskazania konkretnych lokalizacji dla poniższych urządzeń.

W odniesieniu do mienia ubezpieczonego na warunkach Działu III, Klauzula EIB 21A ma zastosowanie dla dwóch wskazanych urządzeń.

Pytanie 71:

Klauzula EIB 07 B - Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności i maksymalnej wartości prac do 1 mln zł (5 mln zł to nie są drobne prace).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Równocześnie Zamawiający przesyła drogą elektroniczną Wykonawcom, którzy zawnioskowali o udostępnienie załączników Nr 1,2,3 oraz 4 do SIWZ-u Plan inwestycji 2020 oraz Plan remontów 2020.

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Pytanie 72:

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę **§4 Termin realizacji zamówienia** na następujący:

Pkt. 1. Termin realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące z podziałem na dwa okresy rozliczeniowe:

1.1 I okres rozliczeniowy obowiązuje od dnia 18.03.2020r. do dnia 17.03.2021r.

1.2 II okres rozliczeniowy obowiązuje od dnia 18.03.2021r. do dnia 17.03.2022r.

Pkt. 2. Zastosowanie ma klauzula jak poniżej:

Klauzula wypowiedzenia

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę generalną jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

1/ Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie generalnej,

2/ Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,

3/ Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach:

gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z poszczególnych ubezpieczeń liczonych odrębnie dla każdego rodzaju/grupy ubezpieczenia do składki zarobionej (składka przypisana za okres 9 miesięcy za poszczególne ubezpieczenia) za pierwsze 9 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 30% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 30% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotiacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie.

lub zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 24 miesięcy na 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu nr 1.

Pytanie 73:

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę **§ 7 Ogólne warunki ubezpieczenia poprzez wykreślenie ust. 5 tj:**

Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z poniższych postanowień, zastosowanie znajdują te, które są korzystniejsze dla Ubezpieczającego/Ubezpiezonego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 74:

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę **§ 8 Postanowienia szczególne dotyczące likwidacji szkód** na następujący:

Pkt. 1 Termin zgłoszenia szkody wynosi 7 dni roboczych od dnia w którym ubezpieczony dowiedział się o szkodzie

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 75:

W odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń wskazanych w ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 prosimy o:

- potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód następnych wywołanych po incydentach cybernetycznych, zgodnie z poniższym zapisem:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym

charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiejkolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.
- potwierdzenie że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.
- potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Treść klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne zgodnie z OWU / SWU Wykonawcy.

DZIAŁ II UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK (AR)

Pytanie 76:

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę § 15 Zakres ubezpieczenia w zakresie pkt. 1.3 na następujący:

- 1.3. Katastrofa budowlana w zakresie odpowiadającym definicji z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Limit odpowiedzialności wynosi 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź:

W związku z tym, że w ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) nie widnieje w Par. 15, pkt 1.3., Zamawiający domniemywa, że pytanie dotyczy Par. 15. Pkt 2.8. i udziela odpowiedzi w odniesieniu do tego punktu.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 77:

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę § 15 Zakres ubezpieczenia w zakresie pkt. 6.3 oraz 6.4 na następujący:

Pkt. 6.3 Za lokal należy również rozumieć każdą przestrzeń, do której dostęp z zewnątrz jest niemożliwy bez przełamania zabezpieczeń lub uszkodzenia substancji pomieszczenia. Niniejsze dotyczy m.in. mienia w przyczepach, barakowozach, placach składowych i innych zamkniętych / ogrodzonych przestrzeniach.

Przez kradzież z włamaniem należy rozumieć także kradzież mienia znajdującego się poza lokalem, ale na terenie Ubezpieczonego, pod warunkiem że teren jest ogrodzony, oświetlony i dozorowany oraz pod warunkiem, że mienie to znajdowało się w tym miejscu zgodnie z zasadami, zwyczajami obowiązującymi u Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia –20.000 zł.

Pkt. 6.4 Zakresem ubezpieczenia objęta jest także kradzież zwykła, przy czym nie dotyczy ubytków stwierdzonych podczas inwentaryzacji oraz wartości pieniężnych. Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany do zawiadomienia policji, bezzwłocznie po odkryciu wystąpienia szkody. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – 20.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu nr 24.

Pytanie 78:

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę § 15 Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do pkt. 6.2 Limity odpowiedzialności na następujący:

Przedmiot ubezpieczenia	System ubezpieczenia	Limit odpowiedzialności
Środki trwałe, Środki obrotowe, Środki trwałe niskocenne, wzory , modele, prototypy, zbiory biblioteczne, księgozbiory, materiały archiwalne, nakłady adaptacyjne, mienie osób trzecich	I ryzyko	50.000 zł
Wartości pieniężne w tym bilety sieciowe Inter City	I ryzyko	130.000 zł

Ponadto w odniesieniu do mienia zgłoszonego do ubezpieczenia na I ryzyko tj. środki obrotowe (podano limit 80 tys.), środki trwałe (podano limit 400 tys), zwracamy się z prośbą o podanie pełnej wartości mienia. Niniejsze dotyczy się również przedmiotów ubezpieczenia: wzory , modele, prototypy, zbiory biblioteczne, księgozbiory, materiały archiwalne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie wyjaśnia, że limity określone w par. 15 pkt 6.2 dotyczą tzw. „ryzyk kradzieżowych”

Pytanie 79:

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę § 15 Zakres ubezpieczenia w zakresie pkt. 6.7 poprzez wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia dronów.

Odpowiedź:

Par. 15 pkt 6.7 ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) dotyczy kosztów naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, Zamawiający domniemywa, że pytanie dotyczy Par. 14. Przedmiot ubezpieczenia Pkt 6.7. i udziela odpowiedzi w odniesieniu do tego punktu.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 80:

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę **§ 15 Zakres ubezpieczenia w zakresie pkt. 5 poprzez wykreślenie zapisu:**

„1.3. Przewidują brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w elektroenergetycznych sieciach, liniach przesyłowych i rozdzielczych, napowietrznych i kablowych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie – przewody, słupy linii napowietrznej, stacje transformatorowo-rozdzielcze i wszelkie urządzenia będące częścią takiej sieci i/lub instalacji – to postanowienia takie nie będą miały zastosowania do mienia będącego w posiadaniu Ubezpieczającego z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 3 powyżej.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zastosowanie mają postanowienia par. 14. pkt 3. ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

Pytanie 81:

Czy wyrażają Państwo zgodę na dodanie do **§ 18 Franszyza redukcyjna** zapisu jak poniżej:

- dla przedmiotu ubezpieczenia: wzory, modele, prototypy, zbiory biblioteczne, księgozbiory, materiały archiwalne - Franszyza redukcyjna 5% nie mniej niż 1 000zł

- dla zalania powodzi i szkód wod-kan - franszyza redukcyjna 5% nie mniej niż 5 000 zł,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 82:

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę **§ 20 System wypłaty odszkodowań** w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia: zbiory biblioteczne, księgozbiory, materiały archiwalne na następujący:

Dla zbiorów bibliotecznych, księgozbiorów, materiałów archiwalnych - wg wartości księgowej brutto, bez uwzględnienia wartości kolekcjonerskich

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastrzeżenie dotyczące nie uwzględniania wartości kolekcjonerskich.

Par. 20 pkt 1.6. otrzymuje brzmienie:

1.6. Dla zbiorów bibliotecznych, księgozbiorów, materiałów archiwalnych - według wartości odtworzeniowej, bez uwzględnienia wartości kolekcjonerskich.

Pytanie 83:

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę na zmianę **§ 20 System wypłaty odszkodowań** w pkt. 10 na następujący:

Pkt 10. W każdym przypadku odszkodowania będą uwzględniać także koszty wynikające z konieczności dostosowania naprawianego/odbudowywanego mienia (w tym w zakresie technologii) do przepisów wynikających z norm bezwzględnie obowiązujących w momencie dokonywania naprawy/odbudowy (o ile normy bezwzględnie obowiązujące, które powstały przed powstaniem szkody nie zawierały w sobie obowiązkowego terminu dostosowania urządzeń). Limit odpowiedzialności wynosi 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 84:

Prosimy o potwierdzenie informacji uzyskanej w trakcie negocjacji, iż ochrona ubezpieczeniowa w zakresie AR i EEI nie obejmuje i nie będzie obejmować w przyszłości mienia zlokalizowanego w części podziemnej Zakładu Górniczego tym samym nie mają zastosowanie m.in. poniższe zapisy wskazane w SIWZ o ile dotyczą części podziemnej Zakładu Górniczego:

Część I UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK (AR)

Par 14 Pkt 4. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie infrastrukturalne znajdujące się pod ziemią, w szczególności sieć wodociągowa i kanalizacyjna, kanalizacja deszczowa, sieć ciepłna, kable energetyczne i telekomunikacyjne, pod warunkiem, że mienie to zostało ujęte w sumie ubezpieczenia. Powyższe mienie objęte jest ochroną w ramach lokalizacji Ubezpieczającego oraz w odległości do 500m poza lokalizacjami Ubezpieczającego.

KLAUZULA EIB 21A /KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ - w zakresie AR i EEI

Strony uzgodniły, że: Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne miejsca (również pod ziemią) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (AR) nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia mienie znajdujące się pod ziemią związane z produkcją wydobywczą. Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia w ramach mienia od wszystkich ryzyk (AR) nie jest mienie podziemne Kopalni Doświadczalnej Barbara.

W odniesieniu do sprzętu elektronicznego ubezpieczonego od wszystkich ryzyk (EEI) udzielono odpowiedzi przy pytaniu nr 36.

DZIAŁ III UBEZPIECZENIE MIENIA PODZIEMNEGO OD ZDARZEŃ LOSOWYCH:

Pytanie 85

§23 ust 1.2. Prosimy o potwierdzenie błędu przywoływanej podstawy prawnej i akceptację korekty na obowiązującą delegację w tym zakresie czyli pojęcie akcji ratowniczej oraz prac profilaktycznych rozumiane będzie w szczególności zgodnie z dyspozycjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Energii „w sprawie ratownictwa górniczego” z dnia 16 marca 2017 roku (Dz.U. 2017 poz.1052- z późn. zm.),

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany przywołanej w Par. 23 pkt. 1.2. podstawy prawnej.

Par. 13. pkt 1.2. ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) otrzymuje brzmienie:

1.2. Przedmiotem ubezpieczenia są także koszty akcji ratowniczych prowadzonych w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową (wymienionymi w § 24), o których powiadomiono Organ Nadzoru Górniczego. Pojęcie akcji ratowniczej oraz prac profilaktycznych należy rozumieć zgodnie z dyspozycjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Energii „w sprawie ratownictwa górniczego” z dnia 16 marca 2017 roku (Dz.U. 2017 poz.1052- z późn. zm.), lub aktualnego rozporządzenia właściwego ministra w tym zakresie.

Pytanie 86:

Prosimy o potwierdzenie, iż ruch zakładu górniczego prowadzony będzie zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (treść jednolita - Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z późn.zm) oraz inna jej delegacją w postaci Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. „w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych”, (Dz. U. z 2017r. poz.1118) w szczególności związanych z rozpoznaniem, monitorowaniem, zapobieganiem i aktywnym ograniczaniem występujących w zakładzie górniczym zagrożeń (Załącznik nr 3 do Rozporządzenia). Przyjmujemy również i prosimy o potwierdzenie iż łącznie z przywołanym wyżej RME w sprawie ratownictwa górniczego obowiązywać będą także inne delegacje ustawowe uznawane łącznie jako „prawo górnicze”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż ruch zakładu górniczego prowadzony jest zgodnie z ustawą oraz Rozporządzeniami.

Pytanie 87:

Kwestia regulacji dodatkowych - prosimy o potwierdzenie iż w zakresie dotyczącym akcji ratowniczej i prac profilaktycznych zastosowanie znajdą klauzule warunków szczególnych/ogólnych Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 88:

W kwestii wyrobisk. Z przedstawionych zestawień (wykaz mienia vs. informacje do oceny ryzyka) wynika w sposób bezsporny iż : przedmiotem ubezpieczenia są jedynie wybrane wyrobiska (selektywne); przedmiotem ubezpieczenia są wyłącznie wyrobiska ewidencjonowane w KŚT (tj. rozumiane jako wyrobiska „kapitalne”), ponadto nie jest natomiast możliwe jednoznaczne przyporządkowanie wykazu mienia (plik excel) do przedstawionego wykazu „czynnych wyrobisk,, – czy Zamawiający potwierdza ww. spostrzeżenia i czy może wskazać w jaki sposób będzie możliwe precyzyjne określenie przedmiotu ubezpieczenia i jego granic w trakcie ew. czynności likwidacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia są jedynie wybrane wyrobiska (selektywne); przedmiotem ubezpieczenia są wyłącznie wyrobiska ewidencjonowane w KŚT (tj. rozumiane jako wyrobiska „kapitalne”), ponadto nie jest natomiast możliwe jednoznaczne przyporządkowanie wykazu mienia (plik excel) do przedstawionego wykazu „czynnych wyrobisk”.

Pytanie 89:

W kontekście klauzuli kosztów dokumentacji – przyjmując, iż chodzi wyłącznie o dokumentację uszkodzoną wskutek szkody objętej ochroną i która w ww. ubezpieczeniu realizuje się w podziemnej części zakładu górniczego prosimy o wskazanie o jaką dokumentację chodzi konkretnie. Ponadto jak do powyższego ma się zapis dotyczący „odgrzybienia,, co jak wiadomo nie jest procesem nagłym – prosimy o wskazanie intencji / wyłączenie spornego zapisu całości klauzuli /ew. urealnienie limitu w produkcie „mienie podziemne” na koszty wskazane w klauzuli,

Odpowiedź:

Zamawiający precyzuje, iż klauzula EIB29 (klauzula odtworzenia dokumentacji) nie ma zastosowania w odniesieniu do ryzyk opisanych w ubezpieczeniu mienia podziemnego od zdarzeń losowych.

Pytanie 90:

W kontekście zapisu §28 ust.1 pkt 1.2 oraz zapisów klauzuli przeniesienia mienia – prosimy o potwierdzenie iż:

- a. ew. przeniesienie do części podziemnej wskazane w klauzuli dotyczy wyłącznie dwóch urządzeń GIG wskazanych w ubezpieczeniu MPRG co wyklucza jednoznacznie intencję ochrony na mocy ww. zapisu innego mienia – w szczególności zgłoszonego do ubezpieczenia innego „mienia podziemnego” jak również jako mienie na powierzchni (PD/EEL),
- b. wyrobiska do których przeniesione zostanie mienie pod kątem kryteriów zagrożeń nie będą wyższe niż występujące w KD Barbara – jeśli teza ta jest błędna i intencja Zamawiającego jest inna to prosimy o wskazanie maksymalnych stopni zagrożeń ryzykami „górnictwymi” w przewidywanym miejscu pracy maszyn w rozumieniu prawa górnictwa (w szczególności zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013r w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 1702 i 2204 oraz z 2016 r. poz. 949, z późn.zm) tj.: kategoria zagrożenia metanowego, stopień zagrożenia tąpnięciami, klasa zagrożenia wybuchem pyłu węglowego; stopień zagrożenia wodnego; stopień zagrożenia wyrzutem gazu i skał, rodzaj wyrobiska ze względu na stopień niebezpieczeństwa wybuchu metanu.

Odpowiedź:

Zamawiający domniemywa, że pytanie dotyczy par. 29 pkt. 1.2. i udziela odpowiedzi w odniesieniu do tego punktu.

Zapis §29 ust. 1 pkt. 1.2. jest dla Zamawiającego jednoznaczny.

Pytanie 91:

Prosimy o wskazanie według stanu na jaki dzień przedstawiono dane w formie skanów: „Wykaz czynnych wyrobisk” w ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO SIWZ INFORMACJE DO OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że „Wykaz czynnych wyrobisk”, jest stanem na dzień zamieszczenia ogłoszenia w sprawie niniejszego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych

Pytanie 92:

W odniesieniu do **§ 28 Ustalenie wysokości odszkodowania** prosimy o zmianę zapisu na następujący:

„Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT jeżeli sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, a Ubezpieczający nie posiada możliwości jego odpisu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Par. 28. pkt 3. ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) otrzymuje brzmienie:

3.Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, jeżeli sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, a Ubezpieczający nie posiada możliwości jego odpisu.

Pytanie 93:

W odniesieniu do KLAUZULI EIB 01 A - KLAUZULA REPREZENTANTÓW – w zakresie mienia podziemnego prosimy o zmianę treści klauzuli na następującą:

KLAUZULA REPREZENTANTÓW

Strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego. Za Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie dyrektora naczelnego oraz Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego (KRZG).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

DZIAŁ IV UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK (EE)

Pytanie 94:

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę **§ 33 Warunki szczególne w zakresie pkt. 1** poprzez wykreślenie zapisu:

Ochrona obejmuje szkody wynikłe z awarii lub nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń wspomagających pracę sprzętu elektronicznego takich jak urządzenia klimatyzacyjne, agregaty prądotwórcze stanowiące niezależne źródła energii, dyżurne agregaty prądotwórcze, UPS (awaryjne urządzenia podtrzymywania zasilania) i przetworniki częstotliwości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 95:

W odniesieniu do **§ 35 Franszyza redukcyjna** czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę Franszyzy redukcyjnych na następujące:

Franszyza redukcyjna

Sprzęt stacjonarny i przenośny: 5% nie mniej niż 500,00 zł.

Koszty odtworzenia danych: 5% nie mniej niż 500,00 zł

Zwiększone koszty działalności: 5% nie mniej niż 500,00 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 96:

W odniesieniu **do § 36 Wypłata odszkodowań** czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę wykreślenie pkt. 4 oraz pkt. 5, tj.:

Pkt. 4 Postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia zmieniające zasady wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy naprawa uszkodzonego przedmiotu albo jego wymiana nie jest możliwa nie mają zastosowania do umowy ubezpieczenia.

Pkt. 5 Postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia zmieniające zasady wypłaty odszkodowania w zależności od wieku sprzętu dotkniętego szkodą nie mają zastosowania w umowie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 97:

W odniesieniu do sprzętu elektronicznego w wieku powyżej 7 lat, zwracamy się z zapytaniem czy wyrażają Państwo zgodę na zastosowanie zapisu jak poniżej:

Odszkodowanie w gotówce (do wartości rzeczywistej sprzętu)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż ZU wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu w gotówce do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie wyjaśnia, że do ubezpieczenia na warunkach Działu IV UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK (EE) . ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) został zgłoszony sprzęt, który w dniu zawarcia umowy nie był starszy niż 7 lat.

Pytanie 98:

Ponadto prosimy o wskazanie czy sprzęt elektroniczny wnioskowany do ubezpieczenia został zakupiony jako nowy i data przyjęcia wg wykazie środków trwałych Stan na 12/2019 jest tożsama z rokiem produkcji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny wnioskowany do ubezpieczenia został zakupiony jako nowy i data przyjęcia wg wykazie środków trwałych Stan na 12/2019 jest tożsama z rokiem produkcji.

DZIAŁ V UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I POSIADANYM MIENIEM (OC)

Pytanie 99:

W odniesieniu **do § 40 Definicje:**

(A) Szkoda: Szkoda Osobowa i/lub Szkoda Rzeczowa i/lub Czyste Straty Finansowe oraz ich następstwa.

Szkoda obejmuje postać zarówno strat rzeczywistych (*damnum emergens*) jak również utraconych korzyści jakie poszkodowany odniósłby gdyby mu szkody nie wyrządzono (*lucrum cessans*), a także należne zadośćuczynienie.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zadośćuczynienia chodzi wyłącznie o szkody osobowej

(B) Wypadek ubezpieczeniowy - czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisu na następujący: Wypadek ubezpieczeniowy jako powstanie szkody

(C) Ubezpieczający - czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisu na następujący: **Główny Instytut Górnictwa**

(D) Ubezpieczone Ryzyko - czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisu na następujący:

Ubezpieczone Ryzyko obejmuje całą działalność prowadzoną przez Ubezpieczonego (określonej w Statucie), w tym gospodarczą oraz posiadanie mienia bez względu na jego rodzaj i przeznaczenie. Ubezpieczone Ryzyko obejmuje wszelkie przejawy aktywności Ubezpieczonego, w tym także w zakresie działalności socjalnej, kulturalnej, oświatowej, reklamowej, rekreacyjnej oraz sportowej, naukowej, badawczej, doradczej, projektowej, analitycznej itp..

(E) Mienie powierzone - czy wyrażają Państwo zgodę na uzupełnienie definicji o zapis:

Przedmiotem ubezpieczenia nie jest jakiegokolwiek mienie, które poddane jest doświadczeniom i eksperymentom w kopalni doświadczalnej Barbara związanej z procesem uzyskania certyfikacji lub dopuszczenia do obrotu

Odpowiedź:

(A) Zamawiający potwierdza

(B) Zamawiający uznaje zaproponowaną treść jako odpowiadającą oczekiwanym zapisom wskazanym w opz – trigger loss occurrence, z tego powodu nie widzi konieczności zmiany treści opz.

(C) Zamawiający wyraża zgodę

Par. 30 pkt 5 DZIAŁU V UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I POSIADANYM MIENIEM (OC) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) otrzymuje brzmienie:

5. Ubezpieczający

Główny Instytut Górnictwa

(D) Zamawiający nie wyraża zgody

(E) Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 100:

W odniesieniu **do § 42 Zakres terytorialny** czy wyrażają Państwo zgodę na dodanie klauzuli jak poniżej:

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wypłata mogłaby go narazić na sankcje, zakazy lub restrykcje wynikające z uchwalonych przez ONZ rezolucji, sankcji handlowych lub ekonomicznych, oraz innych regulacji lub przepisów, pod jakąkolwiek jurysdykcją.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Treść Klauzuli sankcji zgodnie z OWU /SWU Wykonawcy

Pytanie 101:

W odniesieniu **do § 43 Zakres ubezpieczenia Pkt. 2** OC Pracodawcy czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisu na następujący:

OC Pracodawcy z limitem 2.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym oraz w odniesieniu do pracowników Kopalni Doświadczalnej Barbara: podlimit odpowiedzialności 100 000zł na jeden wypadek przy pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 102:

W odniesieniu **do § 43 Zakres ubezpieczenia Pkt. 3.** OC nieobowiązkowe pojazdów czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisu na następujący:

- 1.1. Na mocy niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego z tytułu Szkód wyrządzonych przez pojazdy mechaniczne, samobieżne maszyny rolnicze lub budowlane i inne pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
- 1.2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne poruszające się po terenie zakładu, po wewnętrznych drogach zakładowych niezależnie od tego, czy pojazdy te podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu ocppm (dla pojazdów posiadających obowiązkowe ubezpieczenie ocppm ochrona ubezpieczeniowa istnieje wyłącznie w zakresie nie podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu ocppm.)
- 1.3. Limit odpowiedzialności wynosi 2 000 000zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 103:

W odniesieniu **do § 43 Zakres ubezpieczenia Pkt. 6.** OC z tytułu usług na mieniu czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisu na następujący:

1. Na mocy niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za Szkody Rzeczowe w mieniu ruchomym powierzonym Ubezpieczonemu w celu dokonania obróbki, naprawy, czyszczenia, konserwacji lub innych czynności o podobnym charakterze.
2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na mocy niniejszej klauzuli nie obejmuje szkód polegających na normalnym zużyciu mienia. Ponadto proszę o doprecyzowanie lub potwierdzenie, że zakres ten nie dotyczy jakiegokolwiek mienia, które poddane jest doświadczeniom i eksperymentom w kopalni doświadczalnej Barbara związanej z procesem uzyskania certyfikacji lub dopuszczenia.
3. Limit odpowiedzialności wynosi 3 500 000zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu nr 42.

Pytanie 104:

W odniesieniu **do § 43 Zakres ubezpieczenia** Pkt. 8 OC z tytułu imprez

Prosimy o doprecyzowanie lub potwierdzenie, że wykonawca/Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) poniesione przez Policję, Państwową Straż Pożarną, inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, agencję ochrony oraz służbę zdrowia, w związku z działaniem w miejscu i w czasie trwania imprezy;
- 2) powstałe w pojazdach oraz w rzeczach w nich pozostawionych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 105:

W odniesieniu **do § 43 Zakres ubezpieczenia** Pkt. 9. OC podwykonawców czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisu na następujący:

Szkody wyrządzone przez podwykonawców. Niniejsze rozszerzenie dotyczy wszystkich podwykonawców, w tym także dalszych podwykonawców, z zastrzeżeniem regresu.. Wyłączona jest z ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność podwykonawcy względem innego podwykonawcy;

Limit odpowiedzialności wynosi 6 000 000zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym

Oraz jeśli to możliwe prosimy o wykreślenie odpowiedzialności za innego podwykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 106:

W odniesieniu **do § 43 Zakres ubezpieczenia** Pkt.10 prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 107:

W odniesieniu **do § 43 Zakres ubezpieczenia** Pkt.11 OC Czyste straty finansowe prosimy o dodanie dodatkowych wyłączeń jak poniżej:

1. wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej;
2. wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
3. powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;
4. wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;
5. polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;
6. związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje Par. 43 Pkt 11 ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) jak niżej:

11. OC Czyste straty finansowe z limitem odpowiedzialności 2.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym.

11.1. Ochroną ubezpieczeniową niezależnie od innych zakresów niniejszej umowy objęte są szkody w postaci czystych strat finansowych.

11.2. W uzupełnieniu wyłączeń ogólnych, ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszego zakresu nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód:

11.2.1. wyrządzonych przez produkt wprowadzony do obrotu,

11.2.2. spowodowanych przez stałe immisje (np. hałasy, zapachy, wstrząsy),

11.2.3. spowodowanych działalnością związaną z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, nieruchomościami, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego rodzaju płatności, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia,

11.2.4. spowodowanych naruszeniem prawa własności intelektualnej, w tym praw autorskich oraz naruszenia prawa antymonopolowego i prawa o nieuczciwej konkurencji,

11.2.5. spowodowanych reklamą,

11.2.6. powstałych w wyniku niedotrzymania lub przekroczenia wstępnych kosztorysów oraz kosztorysów,

11.2.7. powstałych w wyniku udzielenia rad, zaleceń lub poleceń dla powiązanych kapitałowo przedsiębiorstw, jak również w związku ze sprawowaniem nadzoru nad takimi przedsiębiorstwami,

11.2.8. powstałych w związku z pośrednictwem i organizacją podróży,

11.2.9. powstałych w wyniku utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych,

11.2.10. związanych ze stosunkiem pracy,

11.2.11. powstałych w związku z udzielaniem licencji,

11.2.12. będących następstwem przekroczenia lub niedotrzymania umownie uzgodnionych terminów lub kosztów

11.2.13. związanych z działalnością dotyczącą przetwarzania danych,

11.2.14. związanych z błędami w oprogramowaniu, błędną instalacją oprogramowania

11.2.15. związanych z koniecznością zapłaty kar umownych

11.2.16. związanych z odpowiedzialnością ponoszoną na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004(.....)

11.2.17. związanych z pełnieniem funkcji członka władz spółki kapitałowej,

11.2.18. związanych z działalnością polegającą na projektowaniu w zakresie czynności zawodowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

11.2.19. wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej;

11.2.20. wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

11.2.21. powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;

11.2.22. wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;

11.2.23. polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;

Pytanie 108:

W odniesieniu **do § 43 Zakres ubezpieczenia** Pkt.13 Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone podczas podróży służbowych przez pracowników Ubezpieczającego/ Ubezpiezonego, prosimy o wykreślenie zapisu: „jak również odpowiedzialności osobistej pracowników”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Par. 43 pkt 13 ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY otrzymuje brzmienie:

13. Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone podczas podróży służbowych przez pracowników Ubezpieczającego/ Ubezpiezonego.

Pytanie 109:

W odniesieniu **do § 43 Zakres ubezpieczenia prosimy o wykreślenie pkt. 18:** „OC z tytułu szkód powstałych pod ziemią z limitem odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym 2.000.000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 110:

W odniesieniu **do § 43 Zakres ubezpieczenia pkt. 22 prosimy o wykreślenie zapisu:** zbiorów archiwalnych i kolekcjonerskich wszelkiego rodzaju

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Par. 43 pkt 22 ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY otrzymuje brzmienie:

22. Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające ze zniszczenia, utraty dokumentów, wartości pieniężnych, papierów wartościowych, planów.

Pytanie 111:

W odniesieniu **do § 43 Zakres ubezpieczenia prosimy o wykreślenie pkt. 24**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 112:

W odniesieniu **do § 43 Zakres ubezpieczenia pkt. 25** prosimy o zmniejszenie podlimitu do 100 000 zł oraz wykreślenie zapisu: „(klauzula szkód radiologiczny), ponadto prosimy o wprowadzenie dla tego typu szkód franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 5 000 zł, która będzie miała zastosowanie do wszystkich szkód w tym szkód osobowych jak również do kosztów

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej na 10% odszkodowania nie mniej niż 5.000 zł dla szkód rzeczowych.

Par. 44 pkt 3 DZIAŁU V UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I POSIADANYM MIENIEM (OC) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) otrzymuje brzmienie:

3. Klauzula szkód radiologicznych – 10% odszkodowania nie mniej niż 5.000 zł dla szkód rzeczowych.

Pytanie 113:

W odniesieniu **do § 43 Zakres ubezpieczenia** prosimy o wykreślenie pkt. 26: „Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub substancji psychotropowych do limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w każdym okresie rozliczeniowym”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 114:

W odniesieniu **do § 43 Zakres ubezpieczenia** prosimy o wykreślenie pkt. 27: „Odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem procesu certyfikacji”

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu nr 149.

Pytanie 115:

W odniesieniu **do § 43 Zakres ubezpieczenia pkt. 28** prosimy o wyrażenia zgody na modyfikację zapisu na następujący:

Ubezpieczyciel pokrywa także w granicach sumy gwarancyjnej:

- 28.1. koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego (ochrona prawna) w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym, jeżeli rozstrzygnięcie ma znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności lub jej rozmiaru - za zgodą ubezpieczyciela;
- 28.2. koszty wynagrodzenia rzeczoznawców – za zgodą ubezpieczyciela;
- 28.3. zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez ubezpieczonego po zajściu wypadku ubezpieczeniowego, w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;

Odpowiedź:

Zamawiający ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) jak niżej:

28. Ubezpieczyciel pokrywa także w granicach sumy gwarancyjnej:
 - 28.1. koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego (ochrona prawna) w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym, jeżeli rozstrzygnięcie ma znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności lub jej rozmiaru - za zgodą ubezpieczyciela;
 - 28.2. koszty wynagrodzenia rzeczoznawców – za zgodą ubezpieczyciela;
 - 28.3. koszty wynikłe z zastosowania środków podjętych przez ubezpieczonego po zajściu wypadku ubezpieczeniowego, w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne

28.4. koszty działań zmierzających do zapobieżenia powstania szkody, w przypadku wystąpienia zdarzenia w następstwie którego wobec Ubezpieczającego mogą zostać wysunięte roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej z limitem 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Pytanie 116:

W odniesieniu **do§ 44 Franszyzy, udziały własne** - prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu:

- dla szkód powstałych wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego lub skażenia radioaktywnego franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 5 000 zł, która będzie miała zastosowanie do wszystkich szkód w tym szkód osobowych jak również do kosztów pokrywanych przez Ubezpieczyciela.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu 112.

II. W kwestii danych dotyczących oceny ryzyka:

Pytanie 117:

Prosimy o informację nt. struktury obrotów i przyporządkowanie ich do konkretnych działalności

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 66

Pytanie 118:

Prosimy o podanie obrotu osiągniętego ze sprzedaży produktu/produktów za ostatni rok obrotowy

Odpowiedź:

Informujemy, że nie są znane ostateczne wyniki finansowe za miniony rok rozliczeniowy.

Pytanie 119:

Jaki jest procentowy udział podwykonawców w pracach/ usługach danego rodzaju,

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie podać procentowego udziału podwykonawców.

Pytanie 120:

Czy są to podwykonawcy stali, czy zmienni, czy ubezpieczony korzysta z procedur doboru podwykonawców /jeżeli tak wskazane jest uzyskanie krótkiego ich opisu/,

Odpowiedź:

Informujemy, że podwykonawcy są zmienni, dobór następuje zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 121:

Czy Zamawiający wykorzystuje w swojej działalności materiały wybuchowe? Jeżeli tak, do jakich prac i gdzie są one wykorzystywane?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 46.

Pytanie 122:

Aktualny stan załogi dołowej (ilość pracowników pracujących w podziemnej części zakładu górniczego)

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodna z załącznikiem nr 3 do SIWZ punkt 3 – Informacje dodatkowe.

Pytanie 123:

Podanie informacji o wypadkach przy pracy w okresie ostatnich 5 lat z podziałem na wypadki zbiorowe, ciężkie i lekkie (każdy pracodawca zgodnie z kodeksem pracy zobowiązany jest do prowadzenia takiego rejestru)

Odpowiedź:

Informujemy, że w okresie ostatnich 5 lat wystąpiło 12 lekkich wypadków.

Pytanie 124:

Czy firma korzysta z podwykonawców? Jakie prace są im zlecane? Czy są to stali podwykonawcy? Czy firma od podwykonawców oczekuje posiadania umów OC, jeżeli tak, jakie są minimalne warunki takich umów?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 122. Zamawiający wymaga od podwykonawców ubezpieczenia OC adekwatnego do prowadzonych prac.

Pytanie 125:

Jaką dokładnie działalność w podziemnej części zakładu górniczego wykonuje firma?

- Czy to są prace bezpośrednio na złożach kopaliny (węgla lub rudy)?
- Czy są to inne prace niż wskazane w pkt. a takie jak:
 - dostęp do złoża (drażenie, utrzymanie i likwidacja chodników zapewniających dostęp do złoża rudy lub węgla)
 - wentylacje w kopalni (serwis urządzeń wentylacyjnych)
 - odprowadzanie wody
 - serwisowanie maszyn i urządzeń bezpośrednio wydobywających węgiel
 - zapewnienie ciągów komunikacyjnych (drażenie chodników technicznych), itp.
 - utrzymanie szybów wentylacyjnych, transportowych, materiałowych
 - wycofanie z rejonów nieeksploatowanych mienia o dużej wartości

Odpowiedź:

GIG nie prowadzi działalności wydobywczej, wykonuje natomiast wszystkie czynności związane z utrzymaniem infrastruktury.

Pytanie 126:

Ilu pracowników jednocześnie wykonuje prace pod powierzchnią ziemi?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 122.

Pytanie 127:

Przedstawienie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektów znajdujących się pod adresem: Plac Gwarków 1,

40-166 Katowice oraz obiektów Kopalni Doświadczalnej Barbara znajdującej się pod adresem: Podleska 72, 43-190 Mikołów lub też potwierdzenie czy nastąpiły jakieś zmiany w dokumentacji z 2018r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie nastąpiły żadne zmiany w dokumentacji z 2018 r.

Pytanie 128:

Przedstawienie aktualnego Planu Ruchu Zakładu Kopalni Barbara wraz z decyzją jego zatwierdzenia przez jednostkę do tego umocowaną.

Odpowiedź:

Zamawiający przesyła drogą elektroniczną Wykonawcom, którzy zawnioskowali o udostępnienie załączników Nr 1,2,3 oraz 4 do SIWZ-u stronę tytułową z pieczęcią Planu Ruchu Planu Ruchu Zakładu Kopalni Barbara wraz z decyzją zatwierdzającą.

Całość dokumentu wymienionego powyżej jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Pytanie 129:

Przedstawienie aktualnych raportów z badań instalacji (dotyczy obiektów znajdujących się znajdujących się pod adresem: Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice oraz obiektów Kopalni Doświadczalnej Barbara znajdującej się pod adresem: Podleska 72, 43-190 Mikołów, tj:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź:

Zamawiający przesyła drogą elektroniczną Wykonawcom, którzy zawnioskowali o udostępnienie załączników Nr 1,2,3 oraz 4 do SIWZ-u przykładowe protokoły z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynku. Pozostałe dokumenty wymienione powyżej są do wglądu w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Pytanie 130:

W odniesieniu do wszystkich obiektów zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy spełnione jest poniższe:

- 1) Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
 - a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
 - b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
 - c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

- 2) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
 - a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)
- 3) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane
- 4) Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź:

Wszystkie obiekty spełniają przepisy eksploatacyjne wymagane prawem.

Pytanie 131:

Ponadto prosimy o przedstawienie informacji dodatkowych jak poniżej:

- Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się pustostany lub mienie wyłączone z eksploatacji, przeznaczone do rozbiórki/likwidacji? Jaka jest wartość tego mienia? Jeśli wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się niniejsze mienie, prosimy o wyłączenie do z ubezpieczenia.
- W jaki sposób są zabezpieczone/nadzorowane oraz jakie posiadają media budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany?
- Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?
- Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym?
- Jeżeli do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji, budynki będące pustostanami lub będące w złym stanie technicznym prosimy o ograniczenie zakresu ich ubezpieczenia do następujących ryzyk: ogień, eksplozja, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego.
- Informację na temat wartości prac budowlano-montażowych planowanych w okresie ubezpieczenia i lokalizacji, w których będą prowadzone (wartość i rodzaj inwestycji planowanych w okresie ubezpieczenia).

Odpowiedź:

Informujemy, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie znajdują się pustostany oraz mienie wyłączone z eksploatacji, przeznaczone do rozbiórki/likwidacji.

III. W odniesieniu do KLAUZUL DODATKOWYCH , zwracamy się z wnioskiem jak poniżej:

Pytanie 132:

Klauzula EIB 02 /klauzula przepięciowa/ - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek pośredniego uderzenia pioruna w wysokości 500.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 133:

Klauzula EIB 03 /klauzula szkód mechanicznych/ - prosimy o wykreślenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 1 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 134:

KLAUZULA EIB 07 B /KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

W SYSTEMIE ALL RISKS/- prosimy o wyłączenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 135:

KLAUZULA EIB 07 B /KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

W SYSTEMIE ALL RISKS/ - prosimy o wprowadzenie łącznego limitu w agregacie 5 mln na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pkt 3 Klauzuli EIB 07 B otrzymuje brzmienie

3. Wartość prac objętych ochroną nie może przekraczać jednostkowo 5.000.000 zł. Kwota ta jest jednocześnie limitem odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym w odniesieniu do szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli.

Pytanie 136:

klauzula EIB 08 B /Klauzula MiniCARGO/ - prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 50.000 zł. oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia wymienionego w punkcie 1) do ryzyk nazwanych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 137:

Klauzula EIB 10 A /klauzula stanów wyjątkowych/ - prosimy o wykreślenie z treści klauzuli „sabotażu, lokautu lub zwolnień grupowych”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 138:

Klauzula EIB 21 A /klauzula miejsca ubezpieczenia/ - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód w mieniu, które znajduje się poza lokalizacjami wskazanymi w SIWZ i wprowadzenie zastrzeżenia, że a) lokalizacje spełniają wymagania określone w OWU odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz b) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie jest objęte mienie w transporcie, na wystawach, pokazach i targach oraz mienie stanowiące przedmiot prac remontowo-budowlanych.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu nr 8

Pytanie 139:

Klauzula EIB 24 /klauzula wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych/ - prosimy o wykreślenie klauzuli albo przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu nr 60.

Pytanie 140:

Klauzula EIB 29 /klauzula odtworzenia dokumentacji/ - prosimy o zmianę limitu na 5% wartości szkody, jednak nie więcej niż 100.000 zł w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 141:

KLAUZULA EIB 39 A /KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA, ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI I DEKLARACJI MIENIA DO UBEZPIECZENIA/ - prosimy o zmianę limitu z 20% łącznej sumy ubezpieczenia na 20% łącznej SU nie więcej niż 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu 62.

Pytanie 142:

Klauzula EIB 75 /klauzula kosztów dodatkowych/ - prosimy o wykreślenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 143:

Klauzula EIB 75 /klauzula kosztów dodatkowych/ - prosimy o wykreślenie z klauzuli podpunktu 6 z punktu 1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 144:

Klauzula EIB 75 /klauzula kosztów dodatkowych/ - Prosimy o wprowadzenie niższego limitu dla pkt 1 podpunkt 7 tj. 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 145:

Klauzula EIB 75 /klauzula kosztów dodatkowych/ - prosimy o wykreślenie z klauzuli punktu 3.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 146:

KLAUZULA EIB 01 A /KLAUZULA REPREZENTANTÓW/ - - prosimy o zmianę części treści klauzuli z: „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie wyłącznie przez Ubezpieczającego. Jednocześnie Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.” na: „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego.”

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu nr 93.

Pytanie 147:

KLAUZULA EIB 01 A /KLAUZULA REPREZENTANTÓW – prosimy o brak zastosowania niniejszej klauzuli w odniesieniu do ubezpieczenia OC

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 148:

KLAUZULA EIB 50 /KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF/ – prosimy o brak zastosowania niniejszej klauzuli w odniesieniu do ubezpieczenia OC

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie 149:

Par. 43 (zakres ubezpieczenia) – pkt 27 (szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem procesu certyfikacji – prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 5 mln zł na jeden i wszystkie wypadki na to rozszerzenie oraz wyjaśnienie co dokładnie jest przedmiotem certyfikacji ze wskazaniem przykładowych klientów na rzecz których były takie usługi świadczone w kraju i za granicą,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie wyjaśnia, że przedmiotowa działalność określona jest w Statucie.

Informacje odnośnie certyfikacji na stronie www.gig.eu – sekcja Certyfikaty i akredytacje.

Równocześnie Zamawiający przesyła drogą elektroniczną Wykonawcom, którzy zawnioskowali o udostępnienie załączników Nr 1,2,3 oraz 4 do SIWZ-u przykładowe zakresy certyfikacji oraz Statut.

Pytanie 150:

Par. 43 pkt 28.3 (koszty poniesione przez Ubezpieczonego w razie zajścia zdarzenia (okoliczności)...) - wnosimy o zmianę tego punktu na zapis zgodny z KC tj. „koszty działań podjętych przez ubezpieczającego\ubezpieczonego **po zajściu wypadku** w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne”.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu 115.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Pytanie 151:

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest włączenie szkód spowodowanych osunięciem się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 152:

Prosimy o potwierdzenie, że limit dla zewnętrznych nośników danych i oprogramowania jest ten sam/ wspólny z limitem dla kosztów odtworzenia danych, analogicznie wysokość franszyzy red.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 153:

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na szkody powstałe na skutek braku dostawy lub przerwy w dostawie prądu elektrycznego. Propozycja: 100 tys zł na wszystkie zdarzenia lub podanie innego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie mienia podziemnego

Pytanie 154:

Prosimy o potwierdzenie , że w przypadku szkód całkowitych Ubezpieczyciel będzie potrącał faktyczne zużycie techniczne, nie więcej jednak niż 50%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 155:

Par 24 ust 1 i 2.2. – prosimy o wykreślenie z zakresu szkód powstałych wskutek prac profilaktycznych

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Wspólne dla części I zamówienia

Pytanie 156:

Prosimy o uzupełnienie danych szkodowych (wyплаты, rezerwy, status spraw, gdzie wskazano odmowy w zaświadczeniu PZU) w poszczególnych ryzykach wg stanu na dzień 07.02.2020.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 67.

Równocześnie Zamawiający przesyła drogą elektroniczną Wykonawcom, którzy zawnioskowali o udostępnienie załączników Nr 1,2,3 oraz 4 do SIWZ-u jednolitą treść Załącznika nr 1 uwzględniającego powyższe zmiany.

Informujemy, że w związku udzielonymi odpowiedziami na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w w/w postępowaniu, przesuwamy termin składania i otwarcia ofert z dnia 20.02.2020 r. na dzień **24 lutego 2020 r.**

składanie ofert do godziny 11⁰⁰

otwarcie ofert o godzinie 11³⁰

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Głównego Instytutu Górnictwa
inż. Bogdan Chrzan