

FZ-1/5531/MKO/21

Katowice, dnia 14.04.2021 r.

Dotyczy : zapytania ofertowego.
I. Informacje ogólne
1. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)
II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa: Zestawu urządzeń do produkcji materiałów foto-video.

Atrybut	Opis
Typ stanowiska:	Studio do montażu i obróbki materiałów promocyjnych foto-wideo GIG
Skala przedsięwzięcia:	Bieżąca obsługa zakładów naukowo-badawczych GIG
Aparat bezlusterkowy 1 szt.	- Matryca APS-C typu Exmor™ CMOS o rozdzielczości 24,2Mpix - 5-osiowa stabilizacja obrazu Steady Shot o wydajności do 5EV - Uszczelniana obudowa ze stopu magnezu - Szybki i precyzyjny AF, 425 punktów detekcji fazy oraz 169 punktów detekcji kontrastu - Szeroki zakres czułości ISO 100-51200 pozwalający na fotografowanie i filmowanie w trudnych warunkach oświetleniowych - Czas otwarcia migawki 30-1/4000s - Zdjęcia seryjne z szybkością 11kl./s - Zapis wideo w jakości 4K 30kl./s, Full HD 120kl./s - Wizjer elektroniczny OLED Tru-Finder - Uchylny ekran dotykowy o wielkości 3" - Zapis zdjęć w formacie RAW - Łączność Wi-Fi/NFC - gwarancja: 24 miesiące
Obiektyw kompatybilny z aparatem z zestawu 18-135 mm f/3.5-5.6 OSS	- mocowanie: E i matrycą APS-C - uniwersalny zakres ogniskowych 18-135 mm - do aparatów Sony

1 szt.	- optyczny stabilizator obrazu - płynny i cichy autofocus napędzany precyzyjnym silnikiem liniowym - kołowa, 7-listkowa przysłona - zaawansowana konstrukcja optyczna z soczewką asferyczną - kompaktowe wymiary i niska waga - minimalna odległość ostrzenia wynosząca 0,45 m (maksymalne powiększenie 0,29x) - gwarancja: 24 miesiące
Ręczny stabilizator 1 szt.	- przeznaczenie: aparat - punkty końcowe: oś obrotu Pan: 360° pełen zakres, oś obrotu Roll: -240° do +95°, oś Tilt: -112° do +214° - maksymalna prędkość kątowa gimbala przy sterowaniu ręcznym: oś Pan: 360°/s, oś Tilt: 360°/s, oś Roll: 360°/s - maksymalne obciążenie: 3 kg - mocowanie w standardzie NATO, otwór mocujący M4, otwór na śrubę 1/4", zimna stopka - łączność: bluetooth 5.0, USB-C - port transmisji obrazu/ silnika follow Focus: USB-C - port RSS: USB-C - port silnika follow focus: USB-C - czas działania do 14 godzin - akumulator RB2-3400 mAh – 7.2V - częstotliwość pracy: 2.4000-2.4835 GHz - moc nadajnika: do 8 dBm - temperatura pracy: -20° do 45° C - redukcja drgań - inteligentna funkcja tworzenia panoramy - pokrętło do regulacji ostrości - fotografia w trybie Time-Lapse - pokrętło wielofunkcyjne

	- wspierane mobilne systemy operacyjne: iOS 11 lub wyższy; Android 7.0 lub wyższy - gwarancja: 24 miesiące
Statyw z głowicą kompatybilny z aparatem z zestawu 1 szt.	- maksymalna wysokość zestawu 156 cm - minimalna wysokość zestawu 70 cm - długość po złożeniu 75cm - maksymalny udźwig zestawu 7 kg - maksymalny udźwig statywu 15 kg - głowica olejowa z przeciwwagą 4 kg - waga zestawu 3.8 kg - materiał wykonania: aluminium - gwarancja: 24 miesiące
Bezprzewodowy system mikrofonowy kompatybilny z aparatem z zestawu 1 szt.	- system z dwoma modułami nadajnika i jednym odbiornikiem - 2x nadajnik końcowy TX (wraz z wbudowanym mikrofonem z kapsułą kulkową) - 1x odbiornik RX do montażu na uchwycie lub na stopce oświetleniowej - graniczny poziom ciśnienia akustycznego: 100 dB SPL - częstotliwość transmisji 2,40 GHz - pasmo przenoszenia: 50 Hz - 20 kHz - gniazdo TRS 3,5 mm do podłączenia zewnętrznego mikrofonu (lavalier) - zasięg: do 200 m - złącze USB- C i minijack 3,5 mm - czułość – 12 dB - wbudowany akumulator - czas pracy na baterii do 7h - kompatybilność: Windows, Mac OS - możliwość podpięcia zewnętrznych mikrofonów - maksymalne opóźnienie 6 ms - gwarancja: 24 miesięcy

Karta pamięci kompatybilna z aparatem z zestawu 2 szt.	- rodzaj pamięci microSDXC - pojemność 128 GB - klasa prędkości C10 U3 V30 - maksymalna prędkość odczytu 170 MB/s - maksymalna prędkość zapisu 90 MB/s - wodoodporność - wstrząsoodporność - odporność na temperaturę - odporność na promieniowanie RTG - gwarancja: minimum 25 lat
Namiot bezcieniowy do fotografii produktowej 1 szt.	- natężenie światła 8500LM - barwa światła 5500K - moc paneli LED 80W - wymiary 80x80x80 cm - tło czarne, białe, pomarańczowe - zasilacz z regulacją jasności paneli LED - futerał ochrony na zestaw - gwarancja: 12 miesięcy
Mikrofon kierunkowy kompatybilny z aparatem z zestawu 1 szt.	- ultrakompaktowy, cyfrowy mikrofon kierunkowy - typ: shotgun - długość max 99,3 mm - waga max 77,3 g - superkierunkowy / jednokierunkowy / wszechkierunkowy (do wyboru) - czysty dźwięk dzięki stopce Multi Interface z cyfrowym łączem - pełna ręczna regulacja pozwala na optymalny zapis dźwięku - osłona przeciwwietrzna w zestawie

	- gwarancja: 24 miesiące
Torba na aparat i akcesoria 1 szt.	- mieszczącą bezlusterkowca z dodatkowymi obiektywami i lampą - szeroko otwierana kłapa - dodatkowe kieszenie na akcesoria - regulowane przegrody wewnętrzne - miękkie wnętrze chroniące sprzęt - wymiary nie przekraczające: 270 x 240 x 200 (mm szer. x wys. x gł.) - gwarancja: 24 miesiące
Wyzwalacz kompatybilny z aparatem i lampą błyskową z zestawu 1 szt.	- kompatybilny z TTL - funkcja TCM - wspomaganie AF - szybka zmiana parametrów - duży wyświetlacz - kompatybilny z aparatami Sony ze stopką MIS - zasięg do 100 m - maksymalny czas synchronizacji 1/8000 s - częstotliwość 2.4 GHz - 32 kanały - 16 grup - gwarancja: 24 miesiące
Lampa błyskowa kompatybilna z aparatem z zestawu 1 szt.	- kompatybilność z Sony ADI - wbudowany nadajnik i odbiornik 2.4 GHz - siła błysku GN 60 - stabilna temperatura barwowa - pełna kontrola nad mocą błysku w trybie manualnym

	- ruchoma głowica palnika - zoom 20-200 mm - gwarancja: 24 miesiące
Kalibrator do wszystkich typów monitorów. 1 szt.	- automatic Display Control (ADC) - profilowanie z automatyczną regulacją ustawień monitora - zaawansowane filtry i optyka - zapewniają niezrównaną dokładność odwzorowania barw - oprogramowanie i1Profiler - z "podstawowym" lub "zaawansowanym" trybem pracy - inteligenta kontrola oświetlenia - optymalizacja profilu uwzględniając panujące warunki oświetleniowe - korekta odbić (Flare Correct™) - Analizuje i weryfikuje profil monitora w poszukiwaniu niższych wartości kontrastu spowodowanych odbiciami na ekranie - szybkość - Pięciokrotnie szybszy od innych dostępnych na rynku rozwiązań - zaawansowane ustawienia - elastyczność oraz pełna kontrola efektów kalibracji - optymalizacja profilu - dla kolorów dodatkowych PANTONE lub dowolnych, zdefiniowanych przez użytkownika - wszechstronność - Profilowanie grupy roboczej i stanowisk kilku-monitorowych - gwarancja jakości - Równomierność ekranu, PRZESZEDŁ/NIE ZDOŁAŁ, deltaE oraz śledzenie zmian jakości wyświetlania barw wraz z upływem czasu - rzutniki cyfrowe - Szybkie i dokładne tworzenie profili projektorów, umożliwiających oglądanie obrazów w dużym formacie, z całkowitą pewnością koloru (color confidence). - pełne wsparcie - Zaawansowane technologicznie filtry oraz systemy optyczne gwarantują doskonałe wyniki pracy z najnowszymi monitorami szeroko-gamutowymi oraz ekranami z podświetleniem LED. - możliwość rozbudowy - Dzięki kalibracji spektralnej i1Display PRO pozostawia możliwość łatwej aktualizacji pod kątem pojawiających się w przyszłości nowych technologii produkcji monitorów. - gwarancja: 24 miesiące
Mikrofon krawatowy kompatybilny z aparatem z zestawu.	Mikrofon krawatowy, kompatybilny z bezprzewodowymi mikrofonami i większością rejestratorów z wejściem „jack” 3,5 mm długości kabla minimum 110 cm, w zestawie z osłoną przeciwwiatrową (gąbka) i wytrzymałym klipsem mocującym.

1 szt.	- impedancja wyjściowa: 3k Ω (typowa) zakres częstotliwości: 20Hz - 20kHz - gwarancja: 24 miesiące
Komplet dwóch silnych lamp ledowych 1 zest.	Komplet dwóch silnych lamp ledowych (o zmiennej temperaturze barwowej) , które można umieścić na statywach o maksymalnej wysokości minimum 190 cm pozwala stworzyć w pełni profesjonalną przestrzeń studyjną nawet w małej przestrzeni. Ich kluczową cechą jest duża powierzchnia świecenia, co w połączeniu z wysoką mocą panelu gwarantują doskonałe wypełnienie światłem sceny, dzięki czemu uzyskuje się profesjonalny efekt na swoich nagraniach. Zestaw zawiera: - 2x panel LED - 2x statyw oświetleniowy o wysokości minimum 190 cm - 2x zasilacz sieciowy - instrukcję obsługi - torbę na zestaw Specyfikacja: - Moc maksymalna minimum 40 W - Zakres regulacji mocy: 10% - 100% - zasilanie (DC): Tak, zasilacz w zestawie - temperatura barwowa 3300K-5500K ($\pm 300K$) - współczynnik oddawania barw: CRI >93, TLCI (Qa) >93 - brak efektu migotania - temperatura pracy: -5 - 35°C - wymiary: długość max 48 cm, wysokość max 28 cm, grubość max 7cm - waga: maksymalnie 1500 gramów - możliwość zasilania paneli z akumulatorów (nie dołączonych do zestawu) - gwarancja: 24 miesiące
Certyfikaty i standardy	Producent musi mieć wdrożony system zarządzania jakością.

W ofercie należy podać:

- cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego)
- nazwy oferowanych produktów, producenta, model, okresu gwarancji – w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
- terminu płatności

Inne wymagania:

- termin dostawy i warunki wykonania zamówienia - zamawiający wymaga realizacji zamówienia **w terminie do 14 dni** od podpisania umowy na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnicztwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1, Zespół Informatyki - FI (wjazd od Al. Korfanteo 79).
- Warunki płatności - Zamawiający wymaga min 14 dniowego terminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.
- warunki gwarancji i rękojmi - zamawiający wymaga gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnej z opisem w tabeli dla każdego produktu

II. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

1. Kryteriami oceny ofert będą:

a) Cena brutto = 95 %

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

$$X \text{ punktów} = \frac{\text{najniższa cena brutto występująca w ofertach} \times 100}{\text{cena brutto oferty ocenianej}}$$

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 95 %. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów: 95.

b) Termin płatności 5 %

- do 14 dni – 0 pkt.

- do 30 dni – 5 pkt.

2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.
3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
4. Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 21.04.2021 do godziny 11:00 r. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,
Plac Gwarków 1,
40-166 Katowice,
adres e-mail: makolczyk@gig.eu lub mwallenburg@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr inż. Marzena Kolczyk - tel. (32) 259 23 42- e-mail: makolczyk@gig.eu

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47- e-mail: mwallenburg@gig.eu

2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
3. W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
5. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym. zał.1.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem

Kierownik Działu Handlowego


mgr Monika Wallenburg

FZ-1/5531/MKO/21

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

Adres:

NIP:

Regon:

Nr tel.:

Adres e-mail:

Osoba do kontaktu:

Nazwa banku:

Nr rachunku:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr z dnia

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.04.2021 r. na dostawę zestawu urządzeń do produkcji materiałów foto-video. - oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym za cenę:

Lp.	Opis oferowanego urządzenia *	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość ogółem netto w PLN	Stawka (%) Podatku VAT	Kwota Podatku VAT w PLN	Wartość ogółem brutto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aparat bezlusterkowy Nazwa oferowanego produktu: Producent: Model: Okres gwarancji:	szt.	1					
2	Obiektyw kompatybilny z aparatem z zestawu 18-135 mm f/3.5-5.6 OSS Nazwa oferowanego produktu: Producent:	szt.	1					

	Model: Okres gwarancji:						
3	Ręczny stabilizator Nazwa oferowanego produktu: Producent: Model: Okres gwarancji:	szt.	1				
4	Statyw z głowicą kompatybilny z aparatem z zestawu Nazwa oferowanego produktu: Producent: Model: Okres gwarancji:	szt.	1				
5	Bezprzewodowy system mikrofonowy kompatybilny z aparatem z zestawu Nazwa oferowanego produktu: Producent: Model: Okres gwarancji:	szt.	1				
6	Karta pamięci kompatybilna z aparatem z zestawu Nazwa oferowanego produktu: Producent: Model: Okres gwarancji:	szt.	2				

7	Namiot bezcieniowy do fotografii produktowej Nazwa oferowanego produktu: Producent: Model: Okres gwarancji:	szt.	1					
8	Mikrofon kierunkowy kompatybilny z aparatem z zestawu Nazwa oferowanego produktu: Producent: Model: Okres gwarancji:	szt.	1					
9	Torba na aparat i akcesoria Nazwa oferowanego produktu: Producent: Model: Okres gwarancji:	szt.	1					
10	Wyzwalacz kompatybilny z aparatem i lampą błyskową z zestawu Nazwa oferowanego produktu: Producent: Model: Okres gwarancji:	szt.	1					
11	Lampa błyskowa kompatybilna z aparatem z zestawu Nazwa oferowanego produktu: Producent:	szt.	1					

	 Model: Okres gwarancji: 							
12	Kalibrator do wszystkich typów monitorów. Nazwa oferowanego produktu: Producent: Model: Okres gwarancji: 	szt.	1					
13	Mikrofon krawatowy kompatybilny z aparatem z zestawu. Nazwa oferowanego produktu: Producent: Model: Okres gwarancji: 	szt.	1					
14	Komplet dwóch silnych lamp ledowych Nazwa oferowanego produktu: Producent: Model: Okres gwarancji: 	zest.	1					
RAZEM:								

***należy podać nazwę oferowanych produktów, producenta, model, okresu gwarancji**

- termin płatności*: dodni *

***/należy wpisać 14 lub 30/**

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,
- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,
- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty,
- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40 - 166 Katowice
- inspektorem ochrony danych osobowych w *Głównym Instytucie Górnictwa* jest Pani: mgr Katarzyna Karel, e-mail: gdpr@gig.eu,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym niniejszym zapytaniem ofertowym
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania dotyczącego niniejszego zapytania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO³ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia⁴.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis osoby uprawnionej)

¹**Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku zapytania ofertowego ani zmianą postanowień umowy.

²**Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

³rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

⁴ **W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)**