

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.06.2021r.

Dostosowanie wyrobiska wraz z zabudową trasy kolejki podwieszanej w ramach projektu badawczego realizowanego w GIG KD „Barbara” w Mikołowie.

I. Informacje ogólne

1. Zamawiający: **Główny Instytut Górnictwa.**
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 11.09.2019r.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót górniczych polegających na dostosowaniu wyrobiska podziemnego do zabudowy trasy kolejki podwieszanej, montaż trasy i kolejki oraz udział w badaniach systemu transportu podziemnego w ramach realizowanego projektu badawczego. Dla wykonania robót sporządzony zostanie przez Wykonawcę projekt organizacji robót wraz z technologią zatwierdzone przez Kierownika Ruchu Zakładu.

Wszystkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Prawem geologicznym i górniczym – Ustawą z dnia 09.06.2011r. (Dz. U. z 2020 poz.1064 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada w sprawie szczegółowych wymagań prowadzenia ruchu w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1118 z późn. zm.) wraz z załącznikami oraz innymi przepisami wykonawczymi do Prawa geologicznego i górniczego, Planem Ruchu Zakładu prowadzącego roboty podziemne w celach naukowych, badawczych, doświadczalnych i szkoleniowych na potrzeby geologii i górnictwa na lata 2019 - 2024 Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie oraz obowiązującymi normami.

1. Zakres zadań do wykonania obejmuje wykonanie prac w dwóch etapach:

Podział prac	Zadania do wykonania
ETAP PIERWSZY	a. wymiana rozpór drewnianych w stropie wyrobiska na odcinku 60 m.b., b. identyfikacja uszkodzonych i wymiana pozostałych rozpór drewnianych na nowe, c. uzupełnienie lokalnych braków wykładki za pomocą okładzin żelbetowych, d. wzmocnienie obudowy wyrobiska poprzez betonowanie skorodowanych odcinków ociosowych z zastosowaniem techniki ławy betonowej. Betonowanie przy użyciu betonu klasy C20/25 obejmować

	<p>będzie północny ocios wyrobiska na długości 30 m.b. Wysokość ławy powinna wynosić min. 70 cm, a jej szerokość min. 30 cm.</p> <p>e. stabilizacja obudowy wyrobiska poprzez zabudowę dwóch linii podciągów stalowych na elementach stropnicowych (KS) obudowy mocowanych do każdych odrzwi odpowiednimi do profilu podciągu stalowego zamkami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w stropie wyrobiska od strony południowej z zastosowaniem podciągu stalowego o profilu co najmniej V25 na długości minimum 30 m.b., • w stropie wyrobiska od strony północnej z zastosowaniem szyn lub podciągów stalowych na długości co najmniej 30 m.b., <p>f. wykonanie powłoki wapiennej (bielenie) na całym obwodzie wyrobiska – 80 m.b.,</p>
ETAP DRUGI	<p>a. montaż elementów nośnych i stabilizujących oraz zabudowa trasy kolejki podwieszanej na długości 25 m.b. w miejscu wykonanych wzmocnień wyrobiska zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. Montaż kolejki na wykonanej trasie.</p> <p>b. zapewnienie udziału brygady cieśli górniczych do bieżących przebudów i stabilizacji trasy kolejki podwieszanej w trakcie prowadzenia badań w ilości do 30 roboczo-dniówek.</p>

2. Termin realizacji zamówienia:

- Etap pierwszy: 3 miesiące od daty przekazania frontu robót.
- Etap drugi: rozpoczęcie prac etapu drugiego nastąpi niezwłocznie po zakończeniu etapu pierwszego, a jego realizacja trwać będzie w zależności od przebiegu badań i wymagań Zamawiającego, nie dłużej jednak niż 18 miesięcy.

3. Opis miejsca realizacji robót objętych zamówieniem:

- Chodnik, w którym planowane są roboty zlokalizowany jest na poziomie 30m w odległości około 200m od szybu „Barbara”. Wyrobisko o nazwie Komora Saletrolu wykonane jest w obudowie stalowej ŁP10 KS/KO 21 w podziałce ok. 0,6 m. posadowionej na stopach betonowych. Długość wyrobiska wynosi 80 m. Wykładkę obudowy stanowią okładziny żelbetowe, a stabilizację poszczególnych jej odrzwi wykonano rozporami drewnianymi oraz częściowo stalowymi na długości ok. 20 m. Obudowa w części przyspągowej po stronie północnej wyrobiska skorodowana w stopniu wymagającym jej wzmocnienia.

4. Wymagania:

- Wszystkie materiały do wykonania ww. robót wraz z ich transportem z powierzchni do miejsca wykonywania prac zapewni Wykonawca. Dostawa materiałów nie dotyczy szyn trasy kolejki podwieszanej i kolejki.
- Możliwość prowadzenia prac wyłącznie na zmianie rannej w dni robocze.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania organizacji czasu pracy do czasu i organizacji pracy Zamawiającego (dotyczy rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy 6⁰⁰-14⁰⁰).
- W okresie realizacji zamówienia należy przewidzieć przerwy w prowadzeniu robót, wynikające z prowadzonych eksperymentów badawczych w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” przez Zamawiającego, nie więcej niż 20 dni roboczych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
- Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników w odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej.
- Zamawiający nie zapewnia łaźni, szatni i pomieszczenia socjalnego.
- Zamawiający zapewni niezbędne media: energia elektryczna, sprężone powietrze, wodę od wskazanego punktu zdawczo – odbiorczego.
- Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia magazynowego dla maszyn, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
- Podczas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:
 - posiadać zorganizowane obłożenie osób kierownictwa i dozoru ruchu górniczego i energomechanicznego w ilości:
 - przynajmniej jedna osoba o kwalifikacjach kierownika działu górniczego,
 - przynajmniej jedna osoba o kwalifikacjach kierownika działu energomechanicznego,
 - przynajmniej jedna osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej,
 - przynajmniej jedna osoba dozoru wyższego o specjalności elektrycznej,
 - przynajmniej jedna osoba dozoru wyższego o specjalności mechanicznej,
 - przynajmniej jedna osoba dozoru wyższego o specjalności BHP,
 - przynajmniej jedna osoba dozoru o specjalności górniczej,
 - przynajmniej jedna osoba dozoru o specjalności elektrycznej,
 - przynajmniej jedna osoba dozoru o specjalności mechanicznej.
 - przynajmniej dziesięć osób posiadających uprawnienia stosowne do wykonywania czynności przedmiotu zamówienia.
 - posiadać obsługę stosowanych maszyn i urządzeń realizowaną przez obłożenie robót pracownikami posiadającymi wymagane kwalifikacje.

5. Zagrożenia występujące w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie:

- zagrożenie metanowe: nie występuje,
- klasa A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,
- zagrożenie tąpniętami : nie występuje
- zagrożenie wodne: I stopień,
- warunki klimatyczne: wilgotność względna 75-95%, brak miejsc z podwyższoną temperaturą.

III. Wymagania dotyczące oferty:

1. Wymagany termin ważności oferty: 120 dni od daty złożenia.
2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

IV. Warunki płatności:

Wynagrodzenie płatne w dwóch częściach, osobno po zakończeniu każdego etapu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni liczonym od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

V. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.
2. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
3. Zamawiający wymaga co najmniej 60 miesięcy gwarancji na wszystkie wykonane prace i dostarczony materiał.

VI. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć do dnia **01.07.2021r. do godz. 12:00.**
2. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

**Główny Instytut Górnictwa
ul. Podleska 72
43-190 Mikołów**

Zakład Badań Dołowych i Utrzymania Powierzchni KD-1

e-mail: mwycislo@gig.eu

3. Osoba do kontaktów z oferentami:
Marian Wycisło tel. (32) 32 46 582, e-mail: mwycislo@gig.eu
4. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
6. Zamawiający na etapie oceny ofert ma prawo zwrócić się z pytaniami do wykonawcy w celu wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

VII. Załączniki:

1. Formularz oferty.
2. Załącznik dotyczący RODO.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT



pieczęć firmowa Wykonawcy

Nazwa / Imię i nazwisko Wykonawcy:

.....
.....

Adres:

.....

NIP:

Nr tel.:

Adres e-mail:

Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice

OFERTA

nr z dnia

Dostosowanie wyrobiska wraz z zabudową trasy kolejki podwieszanej w ramach projektu badawczego realizowanego w GIG KD „Barbara” w Mikołowie.

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.06.2021 r., zamieszczone na stronie internetowej GIG, niniejszym oferujemy realizację usługi, zgodnie z warunkami zawartymi w w/w zapytaniu ofertowym za kwotę:
 - netto: PLN
 - VAT: %, wartość PLN
 - brutto: PLN
 - słownie:
 -
2. Oświadczenie Wykonawcy:
 - 2.1. Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.
 - 2.2. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.
 - 2.3. Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.
 - 2.4. Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 120 dni od daty złożenia oferty.
 - 2.5. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności opisane w zapytaniu ofertowym.
 - 2.6. Oświadczam, że wszystkie dostarczone materiały do wykonania przedmiotu zamówienia będą spełniać wymagania obowiązujących przepisów, w szczególności opisanych w PGiG i dokumentach związanych.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego dotyczący RODO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostosowanie wyrobiska wraz z zabudową trasy kolejki podwieszanej w ramach projektu badawczego realizowanego w GIG KD „Barbara” w Mikołowie.**

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: **Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;**
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Dostosowanie wyrobiska wraz z zabudową trasy kolejki podwieszanej w ramach projektu badawczego realizowanego w GIG KD „Barbara” w Mikołowie, prowadzonym w trybie: zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych⁽¹⁾;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO⁽²⁾;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

⁽¹⁾ *Wyjaśnienie:* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

⁽²⁾ *Wyjaśnienie:* prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis osoby uprawnionej)