

Nr sprawy: **FZ-1/5538/MKO/21/ FI**

Katowice, dn. 13.07.2021r.

Dotyczy: posterowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami) na: „Dostawę komputerów biurowych, laboratoryjnych, obliczeniowych, notebooków oraz monitorów:

Część I: Komputer biurowy – 48 szt.

Część II: Komputer laboratoryjny – 10 szt.

Część III: Komputer obliczeniowy – 29 szt.

Część IV: Notebook – 13 szt.

Część V: Monitor 24” – 43 szt.”

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w udzielonych w dniu 12.07.2021 odpowiedziach na pytania wystąpiła omyłka pisarska, którą Zamawiający poprawia:

Było:

Zgodnie z art.286 ust.1. Zamawiający informuje, że wprowadził, również zmiany do treści SWZ dla I , II, III oraz IV dotyczące kart grafiki dodając zapis:

Biorąc pod uwagę dużą zmienność testów PassMark - CPU Mark w czasie, Zamawiający dopuszcza wyniki publikowane na niniejszej stronie w okresie od ogłoszenia postępowania do dnia otwarcia ofert. Oferent w opisie procesora musi zawrzeć datę wyniku testu na jaki się powołuje.

Jest:

Zgodnie z art.286 ust.1. Zamawiający informuje, że wprowadził, również zmiany do treści SWZ dla I , II, III oraz IV dotyczące kart grafiki dodając zapis:

Biorąc pod uwagę dużą zmienność testów PassMark - CPU Mark w czasie, Zamawiający dopuszcza wyniki publikowane na niniejszej stronie w okresie od ogłoszenia postępowania do dnia otwarcia ofert. Oferent w opisie **karty grafiki** musi zawrzeć datę wyniku testu na jaki się powołuje.

Powyższe omyłki zostaną uwzględnione w treści SWZ.

W związku z poprawą powyższej omyłki Zamawiający nie przedłuża terminu na składanie ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


mgr Monika Wallenburg