



Zakup realizowany będzie w ramach projektu : „Opracowanie i demonstracja technologii hydro- otworowej dla poprawy konkurencyjności eksploatacji węgla brunatnego na świecie i ograniczenia jej wpływu na środowisko. /akronim: Development and demonstration of Hydro Borehole Technology to improve the competitiveness of Brown coal excavating techniques worldwide and to minimize their environmental impact/ **HydroCOAL Plus**

Nr sprawy: **FZ-1/5592/MKO/21**

Katowice, 06.10.2021 r.

Dotyczy : zapytania ofertowego.

I. Informacje ogólne

1. Zamawiający: **Główny Instytut Górnictwa**

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa elementów instalacji badawczej procesu AIRLIFT składająca się z poniższych elementów:

1. Rura PE fi 400x15,3 mm – 1 szt.
 - zakończona kołnierzami DN400
 - spawany wżernik DN300
 - spawany króciec kołnierzowy DN50
2. Rura PP fi 400x1500 mm – 1 szt.
 - zakończona kołnierzami DN400
 - spawany króciec kołnierzowy DN50
3. Rura PP fi 400x1300 mm – 1 szt.
 - zakończona kołnierzami DN400
 - spawany króciec kołnierzowy DN50



4. Kolano PP ϕ 400 mm
 - płaskie dno
 - spawany wżernik DN300 - 1 szt.
 - spawany wżernik DN200 - 1 szt.
 - spawane króciec kołnierkowy DN200
5. Komora przelewowa z rurą cyklonu ϕ 400x2000 mm
 - spawane połączenie kołnierkowe DN200 - 1 szt.
 - spawana rura spustowa d200 - 1 szt.
 - spawana rura odgazowania d110 - 1 szt.
6. Rura PVC GLASS ϕ 200x2000 mm – 2 szt.
 - zakończona kołnierzami stałymi DN200
7. Rura PVC ϕ 63x1500 – 2 szt.
8. Zawór PVC d63 – 3 szt.
9. Tuleja kołnierkowa PVC DN50 – 3 szt.
10. Trójnik PVC d63 – 2 szt.
11. Kolano PVC d63 – 1 szt.
12. Przepływomierz elektromagnetyczny DN200 -1 szt.
13. Kompensator drgań mieszkowy DN200 – 2 szt.
14. Czujnik przepływu powietrza PR-28 – 1 szt.
15. Przetwornik ciśnienia dla powietrza – 1 szt
16. Przetwornik ciśnienia dla wody – 7 szt.
17. Mikser DN200 - wykonanie warsztatowe z PP – 1 szt.
18. Zawór sterowalny do powietrza z siłownikiem analogowym – 1 szt
19. Zawory regulujące do sprężonego powietrza DN20 – 4 szt.
20. Instalacja sprężonego powietrza PP DN20 – kpl – 1 szt.



21. Elementy złączne – kpl – 1 szt.
22. Konstrukcja wsporcza - system NICZUK – kpl – 1 szt.
23. Szafa sterująca z panelem dotykowym – 1 szt.
 - wymagane aparaty zasilająco-sterujące
 - panel dotykowy 10"
 - algorytm sterujący pracą urządzenia.

W ofercie należy podać:

- cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego zapewnienie Zamawiającemu gwarancji na 12 miesięcy)
- opis oferowanych elementów potwierdzający ich zgodność z wymaganiami opisanymi w zapytaniu

Inne wymagania:

- termin dostawy i warunki wykonania zamówienia - zamawiający wymaga realizacji zamówienia do 3 miesięcy od daty podpisania umowy na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania t.j. Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, 43 – 190 Mikołów, ul. Podleska 72, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza – Laboratorium Instalacji Doświadczalnych, Hala D.
- Warunki płatności - Zamawiający wymaga 30 -dniowego terminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury
- warunki gwarancji i rękojmi - zamawiający wymaga 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone elementy

III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

1. Kryteriami oceny ofert będą:

Cena brutto = 100 %

Ocenie ofert zostaną poddane tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.



2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która przy uwzględnieniu powyższego kryterium otrzyma najwyższą punktację oraz która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.
3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
4. Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia **12.10.2021 do godziny 15:00 r.** Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,
Plac Gwarków 1,
40-166 Katowice,
adres e-mail: makolczyk@gig.eu lub mwallenburg@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr inż. Marzena Kolczyk - tel. (32) 259 23 42- e-mail: makolczyk@gig.eu

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47- e-mail: mwallenburg@gig.eu

2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
3. W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
5. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym. zał.1.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem

Kierownik Działu Handlowego


mgr Monika Wallenburg



Zakup realizowany będzie w ramach projektu : „Opracowanie i demonstracja technologii hydro- otworowej dla poprawy konkurencyjności eksploatacji węgla brunatnego na świecie i ograniczenia jej wpływu na środowisko. /akronim: Development and demonstration of Hydro Borehole Technology to improve the competitiveness of Brown coalexavating techniques worldwide and to minimize their environment al impast/ **HydroCOAL Plus**

FZ-1/5592/MKO/21

*Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:**Adres:**NIP:**Regon:**Nr tel.:**Adres e-mail:**Osoba do kontaktu:**Nazwa banku:**Nr rachunku:*

Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr z dnia

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.10.2021 r. na dostawę: **elementów instalacji badawczej procesu AIRLIFT** - oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym za cenę podaną w poniższym formularzu:

Lp.	Nazwa oraz opis oferowanego elementu potwierdzający jego zgodność z wymaganiami opisanymi w zapytaniu	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość ogółem netto w PLN	Stawka (%) podatku VAT	Kwota podatku VAT w PLN	Wartość ogółem brutto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								

6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
RAZEM :								

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,
- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,
- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty,
- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, się że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa jest Pani: mgr Katarzyna Karel,
e-mail: gdp@igig.eu;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c RODO w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja, dotycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art. 2.1.1) ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z póź. zm.);
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, dotyczącego niniejszego zapytania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17, ust. 3, lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. c RODO.**

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO³ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu⁴.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis osoby uprawnionej)

¹**Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy.

²**Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

³rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

⁴**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).**