

UWAGA

1. Realizowac przy stałej koordynacji miedzybranzowej.
2. Wymiary sprawdzic na budowie. W przypadku stwierdzenia razacych niezgodnosci zawiadomic projektanta.
3. Wymiary podano w centymetrach, chyba, ze zaznaczono inaczej.
4. Wymiary drzwi podano w swietle oscieznicy, wymiary otworow drzwiowych dostosowac do wybranego producenta drzwi.
5. Zamowienie stolarki tylko na podstawie pomiaru z natury.
6. Szczegołowy opis zakresu prac według czesci opisowej projektu.
7. Elementy wykonczeniowe widoczne wymagaja akceptacji Projektanta.
8. Zastosowanie wszelkich rozwiazan zamiennych wymaga bezwzglednie akceptacji Projektanta.
9. Wymiary wpisane cyfra maja pierwszenstwo przed odczytem ze skali rysunku.

Legenda

elementy wyburzane, demontowane
sciany do wyburzenia
projektowane zamurowania z bloczkow z betonu komorkowego
projektowane sciany GK na ruszcie z wypełnieniem wełna kamienna
90 200 D1 projektowana stolarka drzwiowa
EI60 wymagana ognioodpornosc przegrody

GŁOWNY INSTYTUT GORNICTWA W KATOWICACH
40-166 KATOWICE, PL. GWARKOW 1
(32) - 258-16-31-39;
NIP 634-112-60-16
gig@gig.eu
http://www.gig.eu

TEMAT PROJEKTU REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH PAWILONU 1 GŁOWNEGO INSTYTUTU GORNICTWA W KATOWICACH PRZY AL. KORFANTEGO 79, 40-131	I-101 REWIZJA
ADRES PL.GWARKOW 1, 40-166 KATOWICE	BRANZA ARCHITEKTURA
INWESTOR GŁOWNY INSTYTUT GORNICTWA 40-166 KATOWICE, PL. GWARKOW 1	FAZA
TEMAT RYSUNKU INWENTARYZACJA - WYBURZENIA, ZAMUROWANIA -4PIETRO	DATA 02.2022 / SKALA 1:100
PROJEKTANT mgr inz.arch.M.STRANSKA-STANEK nr upr.98/169	