



UWAGA

1. Realizować przy stałej koordynacji międzybranżowej.
2. Wymiary sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności zawiadomić projektanta.
3. Wymiary podano w centymetrach, chyba, że zaznaczono inaczej.
4. Wymiary drzwi podano w świetle ościeżnicy, wymiary otworów drzwiowych dostosować do wybranego producenta drzwi.
5. Zamówienie stolarki tylko na podstawie pomiaru z natury.
6. Szczegółowy opis zakresu prac według części opisowej projektu.
7. Elementy wykonawcze widoczne wymagają akceptacji Projektanta.
8. Zastosowanie wszelkich rozwiązań zamiennych wymaga bezwzględnie akceptacji Projektanta.
9. Wymiary wpisane cyfrą mają pierwszeństwo przed odczytem ze skali rysunku.

Legenda

- elementy wyburzane, demontowane
- ściany do wyburzenia
- projektowane zamurowania z bloczków z betonu komórkowego
- projektowane ściany GK na ruszcie z wypełnieniem wełna kamienna
- projektowana stolarka drzwiowa
- E160 wymagana ognioodporność przegrody

GŁÓWNY INSTYTUT GORNICHTWA W KATOWICACH 40-166 KATOWICE, PL. GWARKOW 1 (32) - 258-16-31-39; NIP 634-112-60-16 gig@gig.eu http://www.gig.eu			I-103	
TEMAT PROJEKTU			REWIZJA	
REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH PAWILONU 1 GŁÓWNEGO INSTYTUTU GORNICHTWA W KATOWICACH PRZY AL. KORFANTEGO 79, 40-131			BRANZA	
ADRES			ARCHITEKTURA	
PL.GWARKOW 1, 40-166 KATOWICE			FAZA	
INWESTOR			DATA	
GŁÓWNY INSTYTUT GORNICHTWA			SKALA	
40-166 KATOWICE, PL. GWARKOW 1			02.2022	
TEMAT RYSUNKU			1:100	
INWENTARYZACJA - WYBURZENIA, ZAMUROWANIA -6PIETRO			PROJEKTANT	
mgr inż.arch.M.STRANSKA-STANEK nr upr.98/169				