



Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu HydroCoal Plus - „Opracowanie i demonstracja technologii hydro-otworowej dla poprawy konkurencyjności eksploatacji węgla brunatnego na świecie i ograniczenia jej wpływu na środowisko”, finansowanego ze środków UE: Fundusz Badawczy Węgla i Stali) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

Nr sprawy: FZ/5656/MKO/22

Katowice, 16.03.2022 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę rusztowania do obsługi instalacji Air-Lift

I. Informacje ogólne

1. Zamawiający: **Główny Instytut Górnictwa**
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.
2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)
3. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu HydroCoal Plus - „Opracowanie i demonstracja technologii hydro-otworowej dla poprawy konkurencyjności eksploatacji węgla brunatnego na świecie i ograniczenia jej wpływu na środowisko”, finansowanego ze środków UE: Fundusz Badawczy Węgla i Stali) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawę rusztowania do obsługi instalacji Air-Lift

- nośność minimum 200 kg/m²
- Uniwersalne aluminiowe rusztowanie jezdne do prac prowadzonych na wysokości do 8,30 m
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Samoblokujący system połączeń zaciskowych umożliwia łatwy, szybki i bezpieczny montaż i demontaż
- Kształt stężeń ukośnych zapewniają maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
- Pomost wyposażony musi być w burty ochronne
- Rolki jezdne z regulacją wysokości (Ø 200 mm) umożliwiają użytkowanie na nierównym podłożu (zakres regulacji: 300 - 580 mm)
- Powierzchnia pracy zapewnia dużą ilość miejsca dla pracownika oraz narzędzia i materiały
- Łatwe w montażu podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą (zakres regulacji do 230 mm) zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie

Ze względu na ograniczenia w polu pracy wymagane są wymiary platformy:

- Długość pola pracy: 2,50 m
- Szerokość pola rusztowania: 1,50 m

Aby obsłużyć instalację Air-Lift wymagana jest następująca wysokość:

- wys. rusztowania 7,30m
- wys. ostatniego podestu 6,30m

Rusztowanie powinno być wyposażone w 4 koła tak aby rusztowanie było jezdne. Ponadto ze względów bezpieczeństwa wymagane jest wyposażenie rusztowania w 4 podpory boczne.

Termin wykonania zadania.

Zamawiający podpisze zamówienie / umowę (dla wartości zamówienia powyżej 10 000,00 pln netto) z Wykonawcą na realizację dostawy przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był dostarczony w terminie **do 7 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji /zawarcia umowy**, na warunkach DDP Incoterms, do oznaczonego miejsca wykonania t tj. Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, 43 – 190 Mikołów, ul. Podleska 72, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza – Laboratorium Instalacji Doświadczalnych, Hala D

Osoby do kontaktów z Wykonawcą.

- Marzena Kolczyk: makolczyk@gig.eu
- Wojciech Szoltysek wszoltysek@gig.eu
- Aleksander Frejowski afrejowski@gig.eu

IV. Wymagania oferty.

1. Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty złożenia.
2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

V. Warunki płatności.

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT będą obustronnie podpisane protokoły odbioru.

VI. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena brutto = 100 %

Ocenię ofert zostaną poddane tylko oferty niepodlegające odrzuceniu tj.: które spełniają wszystkie wymagania określone w **Opisie przedmiotu zamówienia**.

Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia oraz projekt zawartej umowy.

VII. Miejsce i termin składania ofert.

1. Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia **23.03.2022 r. do godz. 14⁰⁰**.
2. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub złożyć w siedzibie Zamawiającego:

**Główny Instytut Górnictwa,
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,
e-mail: makolczyk@gig.eu lub mwallenburg@gig.eu**

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
4. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
5. Zamawiający na etapie oceny ofert ma prawo zwrócić się z pytaniami do wykonawcy w celu wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenie wyjaśnienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.
6. **Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym. zał.1.**

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

*Z poważaniem
Kierownik Działu Handlowego*


mgr Monika Wallenburg



Zamówienie jest realizowane w ramach projektu HydroCoal Plus - „Opracowanie i demonstracja technologii hydro-otworowej dla poprawy konkurencyjności eksploatacji węgla brunatnego na świecie i ograniczenia jej wpływu na środowisko”, finansowanego ze środków UE: Fundusz Badawczy Węgla i Stali) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.....

Adres:

NIP:

Nr tel.:

Adres e-mail:

Osoba do kontaktu:

FORMULARZ OFERTOWY

nr z dnia

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.03.2022 r., na dostawę rusztowania do obsługi instalacji Air-Lift - oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: / Pln / ;

słownie:.....

wartość podatku VAT (przy stawce%): / Pln /

słownie:

brutto: / Pln /;

słownie:.....

1. Oświadczenia Wykonawcy:

1.1 Oświadczam, że ceny brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

1.2 Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.

- 1.3 Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.
- 1.4 Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty jej złożenia.
- 1.5 Oświadczam, że znane mi są zasady wyboru Wykonawcy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, się że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa jest Pani: mgr Katarzyna Karel, e-mail: gdpr@gig.eu;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c RODO w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja, dotycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art. 2.1.1) ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z póź. zm.);
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, dotyczącego niniejszego zapytania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17, ust. 3, lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. c RODO.**

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO³ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu⁴.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis osoby uprawnionej)

¹**Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy.

²**Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

³rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

⁴**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).**