

# Biuletyn Informacji Publicznej GIG-PIB

Adres artykułu: <https://bip.gig.eu/arttykul/52-1302-dostawa-zmielonego-odpadu-kompozytowego-z-laminatu-poliestrowo-szklanego-o-wielkosci-ziarna-ponizej-5-mm-ilosc-2x25-kg>

## Dostawa zmielonego odpadu kompozytowego z laminatu poliestrowo szklanego o wielkości ziarna poniżej 5 mm, ilość: 2x25 kg

Dostawa zmielonego odpadu kompozytowego z laminatu poliestrowo szklanego o wielkości ziarna poniżej 5 mm, ilość: 2x25 kg

### Załączniki:

[zapytanie ofertowe materialy do badan sm 4995.doc](#) doc, 236 kB

<b>Wytworzył:</b>	Główny Instytut Górnictwa
<b>Opublikował w BIP:</b>	Brak danych
<b>Data opublikowania:</b>	20.08.2019 00:00
<b>Ostatnio zaktualizował:</b>	Brak danych
<b>Liczba pobrań:</b>	111

[info o uniewaznieniu postepowania.pdf](#) pdf, 70 kB

<b>Wytworzył:</b>	Główny Instytut Górnictwa
<b>Opublikował w BIP:</b>	Brak danych
<b>Data opublikowania:</b>	20.08.2019 00:00
<b>Ostatnio zaktualizował:</b>	Brak danych
<b>Liczba pobrań:</b>	108

### Metryczka

<b>Podmiot udostępniający:</b>	Główny Instytut Górnictwa
--------------------------------	---------------------------

<b>Odpowiedzialny za treść:</b>	Główny Instytut Górnictwa
<b>Wytworzył:</b>	Główny Instytut Górnictwa
<b>Data wytworzenia:</b>	20.08.2019
<b>Opublikował w BIP:</b>	Brak danych
<b>Ostatnio zaktualizował:</b>	Brak danych
<b>Liczba wyświetleń:</b>	216